

1. Cenu elektřiny dodavatele poslední instance („DPI“) reguluje Energetický regulační úřad („ERÚ“).
2. Začíná-li dodávka elektřiny DPI v průběhu kalendářního měsíce, případně je-li ukončena dodávka elektřiny DPI v průběhu kalendářního měsíce, účtuje se cena stálého měsíčního platu DPI v poměru počtu dní, kdy je dodávka elektřiny DPI v daném měsíci využívána, k počtu dní v daném kalendářním měsíci.
3. V souladu s cenovým výměrem ERÚ č. 13/2025 je cena elektřiny DPI („C_{DPI}“) dvousložková. Skládá se z variabilní složky ceny (Kč/MWh) a fixní složky (Kč/měsíc/odběrné místo).
4. Způsob výpočtu C_{DPI}:

$$C_{DPI} = \text{variabilní složka} + \text{fixní složka}$$

C_{DPI}	variabilní složka	$\frac{\sum_{\text{poslední čtvrtrodina odběru h v měsíci}} (DT_h \cdot \text{množství odebrané elektřiny v režimu DPI}_h)}{\sum_{\text{poslední čtvrtrodina odběru h v měsíci}} (\text{množství odebrané elektřiny v režimu DPI}_h)}$	+ 448,02 Kč/MWh
	fixní složka	138,12 Kč/měsíc/odběrné místo	

Vysvětlivky k tomuto výpočtu najdete níže.

5. C_{DPI} neobsahuje daň z elektřiny a daň z přidané hodnoty („DPH“). K výsledné ceně C_{DPI} bude dále připočtena daň z elektřiny a DPH dle příslušných právních předpisů.
6. Výše uvedený výpočet je pouze obchodní část dodávky elektřiny. Vedle C_{DPI} zákazník uhradí regulované ceny za související služby v elektroenergetice ve výši dle příslušného cenového výměru ERÚ (k dispozici na www.eru.cz).

Vysvětlivky k částem obsaženým ve výpočtu C_{DPI}:

Variabilní složka ceny

- 448,02 Kč/MWh – cena vyjadřující maximální výši dodatečných nákladů, rizikových přírůstků a přiměřeného zisku, stanovená v souladu s cenovým výměrem ERÚ.
- DT_h (Kč/MWh) – cena elektřiny dosažená na denním trhu s elektřinou v obchodní čtvrthodině h (konkrétní hodnoty naleznete na <http://www.ote-cr.cz/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh>).
Cena dosažená na denním trhu s elektřinou pro danou obchodní čtvrt hodinu v EUR/MWh je pro účely stanovení ceny elektřiny dosažené na denním trhu s elektřinou v Kč/MWh přepočtena denním kurzem, jenž je stanoven ČNB pro den, ve kterém dochází k dodávce elektřiny, nebo denním kurzem posledního předcházejícího pracovního dne, pokud den, ve kterém dochází k dodávce elektřiny, není pracovním dnem.
- Konečná cena je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Fixní složka ceny

- 138,12 Kč – cena stálého měsíčního platu stanovená v souladu s cenovým výměrem ERÚ

¹ Tento ceník platí i pro odběrné místo na NN, pokud je osazeno vyšším typem měření než C4 podle vyhlášky č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny.

Příklad počítání variabilní složky ceny:

Den	Časový interval	Cena (EUR/MWh)	Kurz (Kč/EUR)	Cena (Kč/MWh)	Spotřeba (MWh)
1. 8. 2022	00:00-00:15	385,06	24,630	9 484	0,00022
	00:15-00:30	344,06		8 474	0,00031
	00:30-00:45	338,81		8 345	0,00020
	00:45-01:00	320,86		7 903	0,00019
	01:00-01:15	329,72		8 121	0,00019
	01:15-01:30	380,00		9 359	0,00025
	01:30-01:45	429,66		10 583	0,00021
	01:45-02:00	467,91		11 525	0,00031
	02:00-02:15	474,90		11 697	0,00033
	02:15-02:30	460,00		11 330	0,00037
	02:30-02:45	448,62		11 050	0,00037
	02:45-03:00	430,09		10 593	0,00042
	03:00-03:15	400,13		9 855	0,00042
	03:15-03:30	391,88		9 652	0,00038
	03:30-03:45	383,05		9 435	0,00034
	03:45-04:00	396,11		9 756	0,00032
	04:00-04:15	403,48		9 938	0,00038
	04:15-04:30	441,39		10 871	0,00041
	04:30-04:45	467,23		11 508	0,00043
	04:45-05:00	516,06		12 711	0,00046
	05:00-05:15	534,89		13 174	0,00045
	05:15-05:30	528,11		13 007	0,00049
	05:30-05:45	511,10		12 588	0,00033
	05:45-06:00	472,82		11 646	0,00020

$$\text{Variabilní složka} = \frac{(9\,484 \cdot 0,00022) + (8\,474 \cdot 0,00031) + \dots}{(0,00022 + 0,00031 + \dots)} + 448,02 \text{ Kč/MWh}$$

Příklad slouží pouze pro ilustraci postupu výpočtu, pro výpočet C_{DPI} je třeba znát údaje konkrétního odběrného místa.



Kontaktní formulář PRE: www.pre.cz/kontakt



Zákaznická linka PRE: 800 550 055



Zákaznické centrum PRE: Praha 1, Jungmannova 31 (palác Adria); Praha 4, Vladimírova 18

Centrum služeb PRE: Praha 1, Jungmannova 747/28 (palác TeTa), tel.: 267 053 464, tepelne.studio@pre.cz

