

Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

Tabuľka č. 9.1

Názov spoločnosti:	Pražská energetika, a.s., organizačná zložka		
Sídlo spoločnosti:	Zámocká 30, Bratislava 811 01		
IČO :	43 877 648		
Obdobie:	od 1.1.2017 do 31.12.2017		
Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru daného roka		Objem dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny danej kategórie od 1. januára do 31. decembra daného roka v MWh	
Počet OM "domácnosť":	0	Domácnosti:	0,000
Počet OM "malý podnik":	0	Malý podnik:	0,000
Počet OM "ostatní KO":	0	Ostatní KO:	0,000
Počet OM spolu:	0	Spolu:	0,000
Vyhotovil/meno:	Pavel Rous		
Telefón/email:	+420 267 055 654, pavel.rous@pre.cz		
Dátum:	9. februára 2018		

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

Úroveň dodržiavania štandardov kvality dodávky elektriny

Pražská energetika, a.s., organizačná zložka

Tabuľka č. 9.2

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDO _i
§ 4 ods. 1, písm. a)	DO ₁ C	0	1,00	10	10,00
	DO ₁ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. b)	DO ₂ C	0	1,00	12	12,00
	DO ₂ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. c)	DO ₃ C	0	1,00	15	15,00
	DO ₃ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. d)	DO ₄ C	0	1,00	18	18,00
	DO ₄ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. e)	DO ₅ C	0	1,00	10	10,00
	DO ₅ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. f)	DO ₆ C	0	1,00	15	15,00
	DO ₆ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. g)	DO ₇ C	0	1,00	10	10,00
	DO ₇ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. h)	DO ₈ C	0	1,00	10	10,00
	DO ₈ D	0			
XDO - celková úroveň dodržiavania ŠK					100,00
Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					95,90

Vysvetlivky:

1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
2. DO_iC je celkový počet zaznamenaných udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
3. DO_iD je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.

Porovnanie úrovne dodržiavania štandardov kvality XDO

Pražská energetika, a.s., organizačná zložka

Tabuľka č. 9.3

Rok	Hodnota XDO
t-1	100,00
t-2	100,00

Vysvetlivky:

1. Vpíše sa údaj do podfarbenej bunky.

Počet udalostí, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)

Pražská energetika, a.s., organizačná zložka

Tabuľka č. 10.8.4

Vznik udalosti v roku t-1 podľa § 5	Počet prípadov nedodržania štandardu kvality v roku t-1 z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)
písm. f), zásah vyššej moci	0
písm. g), dohodnutý termín mimo lehoty podľa príslušného štandardu kvality	0
písm. h), uvedenie nesprávnych identifikačných údajov v príslušnej zmluve	0
písm. i), neposkytnutie súčinnosti dotknutým odberateľom elektriny alebo treťou stranou	0

Evidencia uhradených kompenzačných platieb (KP)

Pražská energetika, a.s., organizačná zložka

Tabuľka č. 11.3.1

Označenie štandardu kvality	Suma KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-2		Celková suma uhradených KP v eurách v roku t-1		Počet uhradených KP v roku t-1	
	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.
§ 4 ods. 1 písm. a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. h)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dom. + Mimo dom.	0,00		0,00		0,00		0,00		0	

Vysvetlivky:

1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek.

Evidencia odmietnutých KP

Pražská energetika, a.s., organizačná zložka

Tabuľka č. 11.3.2

Identifikačné údaje oprávnenej osoby	Číslo OM, na ktoré sa vyplatenie KP vzťahuje	Označenie ŠK, ktorý nebol dodržaný	Výška odmietnutej KP	Dátum doručenia oznámenia o odmietnutí KP, alebo vrátenia KP	Dôvod odmietnutia vyplatenia KP

Poznámka:

Ak je to potrebné, pridajte riadky.

Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

Tabuľka č. 9.1

Názov spoločnosti:	Pražská energetika, a.s.		
Sídlo spoločnosti:	Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10, Česká republika		
IČO :	60 193 913		
Obdobie:	od 1.1.2017 do 31.12.2017		
Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru daného roka		Objem dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny danej kategórie od 1. januára do 31. decembra daného roka v MWh	
Počet OM "domácnosť":	0	Domácnosti:	0,000
Počet OM "malý podnik":	0	Malý podnik:	0,000
Počet OM "ostatní KO":	0	Ostatní KO:	0,000
Počet OM spolu:	0	Spolu:	0,000
Vyhotovil/meno:	Pavel Rous		
Telefón/email:	+420 267 055 654, pavel.rous@pre.cz		
Dátum:	13. februára 2018		

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

Úroveň dodržiavania štandardov kvality dodávky elektriny

Pražská energetika, a.s.

Tabuľka č. 9.2

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDO _i
§ 4 ods. 1, písm. a)	DO ₁ C	0	1,00	10	10,00
	DO ₁ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. b)	DO ₂ C	0	1,00	12	12,00
	DO ₂ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. c)	DO ₃ C	0	1,00	15	15,00
	DO ₃ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. d)	DO ₄ C	0	1,00	18	18,00
	DO ₄ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. e)	DO ₅ C	0	1,00	10	10,00
	DO ₅ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. f)	DO ₆ C	0	1,00	15	15,00
	DO ₆ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. g)	DO ₇ C	0	1,00	10	10,00
	DO ₇ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. h)	DO ₈ C	0	1,00	10	10,00
	DO ₈ D	0			
XDO - celková úroveň dodržiavania ŠK					100,00
Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					95,90

Vysvetlivky:

- Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
- DO_iC je celkový počet zaznamenaných udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
- DO_iD je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.

Porovnanie úrovne dodržiavania štandardov kvality XDO

Pražská energetika, a.s.

Tabuľka č. 9.3

Rok	Hodnota XDO
t-1	100,00
t-2	100,00

Vysvetlivky:

1. Vpíše sa údaj do podfarbenej bunky.

Počet udalostí, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)

Pražská energetika, a.s.

Tabuľka č. 10.8.4

Vznik udalosti v roku t-1 podľa § 5	Počet prípadov nedodržania štandardu kvality v roku t-1 z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)
písm. f), zásah vyššej moci	0
písm. g), dohodnutý termín mimo lehoty podľa príslušného štandardu kvality	0
písm. h), uvedenie nesprávnych identifikačných údajov v príslušnej zmluve	0
písm. i), neposkytnutie súčinnosti dotknutým odberateľom elektriny alebo treťou stranou	0

Evidencia uhradených kompenzačných platieb (KP)

Pražská energetika, a.s.

Tabuľka č. 11.3.1

Označenie štandardu kvality	Suma KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-2		Celková suma uhradených KP v eurách v roku t-1		Počet uhradených KP v roku t-1	
	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.
§ 4 ods. 1 písm. a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. h)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dom. + Mimo dom.	0,00		0,00		0,00		0,00		0	

Vysvetlivky:

1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek.

Evidencia odmietnutých KP

Pražská energetika, a.s.

Tabuľka č. 11.3.2

Identifikačné údaje oprávnenej osoby	Číslo OM, na ktoré sa vyplatenie KP vzťahuje	Označenie ŠK, ktorý nebol dodržaný	Výška odmietnutej KP	Dátum doručenia oznámenia o odmietnutí KP, alebo vrátenia KP	Dôvod odmietnutia vyplatenia KP

Poznámka:

Ak je to potrebné, pridajte riadky.