

Schema PRE_normal_bill.xsd

schema location: http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE_normal_bill.xsd
 attribute form default: unqualified
 element form default: qualified
 targetNamespace: <http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE>

Elements
BILL

element BILL

diagram	<pre> classDiagram class BILL { date-time sender-ic sender-dic sender-name } class HEADER class METER class SUPPLY class NONSUPPLY BILL < -- HEADER BILL < -- METER BILL < -- SUPPLY </pre>																														
namespace	http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE																														
properties	content complex																														
children	HEADER METER SUPPLY NONSUPPLY																														
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>date-time</td> <td>xs:dateTime</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Datum a čas odeslání XML faktury</td> </tr> <tr> <td>sender-ic</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation IČ odesílatele</td> </tr> <tr> <td>sender-dic</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation DIČ odesílatele</td> </tr> <tr> <td>sender-name</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Jméno odesílatele</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	date-time	xs:dateTime	required			documentation Datum a čas odeslání XML faktury	sender-ic	derived by: xs:string	required			documentation IČ odesílatele	sender-dic	derived by: xs:string	required			documentation DIČ odesílatele	sender-name	derived by: xs:string	required			documentation Jméno odesílatele
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																										
date-time	xs:dateTime	required			documentation Datum a čas odeslání XML faktury																										
sender-ic	derived by: xs:string	required			documentation IČ odesílatele																										
sender-dic	derived by: xs:string	required			documentation DIČ odesílatele																										
sender-name	derived by: xs:string	required			documentation Jméno odesílatele																										
annotation	documentation Hlavní element faktury																														

element BILL/HEADER

diagram	<pre> classDiagram class HEADER class DATA class PREMISE class SUM class VAT class attributes { bill-id "Cílo daňového dokladu" ic "IC partnera" dic "Daňové identifikační číslo" } HEADER "isRef 0" --> attributes attributes < -- DATA attributes < -- PREMISE attributes < -- SUM attributes < -- VAT </pre>																																																						
namespace	http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE																																																						
properties	isRef 0 content complex																																																						
children	DATA PREMISE SUM VAT																																																						
attributes	<table> <tr> <td>Name</td><td>bill-id</td><td>Type</td><td>derived</td><td>Use</td><td>required</td><td>Default</td><td>Fixed</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>by:</td><td>xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Čílo daňového dokladu</td></tr> <tr> <td></td><td>ic</td><td></td><td>derived</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>documentation IC partnera</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>by:</td><td>xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Daňové identifikační číslo</td></tr> <tr> <td></td><td>dic</td><td></td><td>derived</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>by:</td><td>xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Name	bill-id	Type	derived	Use	required	Default	Fixed	Annotation			by:	xs:string					documentation Čílo daňového dokladu		ic		derived					documentation IC partnera			by:	xs:string					documentation Daňové identifikační číslo		dic		derived								by:	xs:string					
Name	bill-id	Type	derived	Use	required	Default	Fixed	Annotation																																															
		by:	xs:string					documentation Čílo daňového dokladu																																															
	ic		derived					documentation IC partnera																																															
		by:	xs:string					documentation Daňové identifikační číslo																																															
	dic		derived																																																				
		by:	xs:string																																																				

element BILL/HEADER/DATA

diagram	<pre> classDiagram class DATA class attributes { partner "Čísla partnera" sml-ucet "Čílo zákaznického účtu" } DATA < -- attributes </pre>																																				
namespace	http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE																																				
properties	isRef 0 content complex																																				
attributes	<table> <tr> <td>Name</td><td>partner</td><td>Type</td><td>derived</td><td>Use</td><td>required</td><td>Default</td><td>Fixed</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>by:</td><td>xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Čísla partnera</td></tr> <tr> <td></td><td>sml-ucet</td><td></td><td>derived</td><td></td><td>required</td><td></td><td></td><td>documentation Čílo zákaznického účtu</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>by:</td><td>xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Name	partner	Type	derived	Use	required	Default	Fixed	Annotation			by:	xs:string					documentation Čísla partnera		sml-ucet		derived		required			documentation Čílo zákaznického účtu			by:	xs:string					
Name	partner	Type	derived	Use	required	Default	Fixed	Annotation																													
		by:	xs:string					documentation Čísla partnera																													
	sml-ucet		derived		required			documentation Čílo zákaznického účtu																													
		by:	xs:string																																		
annotation	documentation Data zákazníka																																				

element BILL/HEADER/PREMISE

diagram	<pre> classDiagram class PREMISE { <<Odběrné místo>> attribute mist-spot attribute ean attribute city attribute city-part attribute street attribute hous-num1 attribute hous-num2 attribute premise-type } PREMISE < --> attributes attributes { <<Označení místa spotřeby>> <<EAN místa spotřeby>> <<Město>> <<Místní část>> <<Ulice>> <<Číslo popisné>> <<Číslo orientační>> <<Druh místa spořeby>> } </pre>																																																																																	
namespace	http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE																																																																																	
properties	isRef 0 content complex																																																																																	
attributes	<table> <tbody> <tr> <td>Name</td><td></td><td>Type</td><td></td><td>Use</td><td></td><td>Default</td><td>Fixed</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td>mist-spot</td><td></td><td>derived</td><td></td><td>required</td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Označení místa spotřeby</td></tr> <tr> <td>ean</td><td></td><td>derived</td><td>by: xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>documentation EAN místa spotřeby</td></tr> <tr> <td>city</td><td></td><td>derived</td><td>by: xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Město</td></tr> <tr> <td>city-part</td><td></td><td>derived</td><td>by: xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Místní část</td></tr> <tr> <td>street</td><td></td><td>derived</td><td>by: xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Ulice</td></tr> <tr> <td>hous-num1</td><td></td><td>xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Číslo popisné</td></tr> <tr> <td>hous-num2</td><td></td><td>derived</td><td>by: xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Číslo orientační</td></tr> <tr> <td>premise-type</td><td></td><td>derived</td><td>by: xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Druh místa spořeby</td></tr> </tbody> </table>	Name		Type		Use		Default	Fixed	Annotation	mist-spot		derived		required				documentation Označení místa spotřeby	ean		derived	by: xs:string					documentation EAN místa spotřeby	city		derived	by: xs:string					documentation Město	city-part		derived	by: xs:string					documentation Místní část	street		derived	by: xs:string					documentation Ulice	hous-num1		xs:string						documentation Číslo popisné	hous-num2		derived	by: xs:string					documentation Číslo orientační	premise-type		derived	by: xs:string					documentation Druh místa spořeby
Name		Type		Use		Default	Fixed	Annotation																																																																										
mist-spot		derived		required				documentation Označení místa spotřeby																																																																										
ean		derived	by: xs:string					documentation EAN místa spotřeby																																																																										
city		derived	by: xs:string					documentation Město																																																																										
city-part		derived	by: xs:string					documentation Místní část																																																																										
street		derived	by: xs:string					documentation Ulice																																																																										
hous-num1		xs:string						documentation Číslo popisné																																																																										
hous-num2		derived	by: xs:string					documentation Číslo orientační																																																																										
premise-type		derived	by: xs:string					documentation Druh místa spořeby																																																																										
annotation	documentation Odběrné místo																																																																																	

element BILL/HEADER/SUM

diagram	<pre> classDiagram class attributes { start-period end-period bill-date due-date var-symbol currency tot-amt-supply tot-amt-non-supply tot-billed prepay-billed akon-billed billed-aft-prepay acc-bal round total-amt } SUM <--> start-period start-period <--Documentation--> Začátek období end-period <--Documentation--> Konec období bill-date <--Documentation--> Datum fakturace due-date <--Documentation--> Datum splatnosti var-symbol <--Documentation--> Variabilní symbol currency <--Documentation--> Měna faktury tot-amt-supply <--Documentation--> Spotřeba dodávka služeb tot-amt-non-supply <--Documentation--> Neenergetický předpis tot-billed <--Documentation--> Faturováno prepay-billed <--Documentation--> Zálohy zúčtované ve fakturaci akon-billed <--Documentation--> Mimořádné zálohy zúčtované ve fakturaci billed-aft-prepay <--Documentation--> Fakturováno po zohlednění záloh acc-bal <--Documentation--> Stav zákaznického účtu round <--Documentation--> Haleňové vyrovnání total-amt <--Documentation--> Celkem fakturováno </pre>																																																																		
namespace	http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE																																																																		
properties	isRef 0 content complex																																																																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>start-period</td> <td>xs:date</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Začátek období</td> </tr> <tr> <td>end-period</td> <td>xs:date</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Konec období</td> </tr> <tr> <td>bill-date</td> <td>xs:date</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Datum fakturace</td> </tr> <tr> <td>due-date</td> <td>xs:date</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Datum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>var-symbol</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Variabilní symbol</td> </tr> <tr> <td>currency</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Měna faktury</td> </tr> <tr> <td>tot-amt-supply</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Spotřeba dodávka služeb</td> </tr> <tr> <td>tot-amt-non-supply</td> <td>derived by: xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation Neenergetický předpis</td> </tr> <tr> <td>tot-billed</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Faturováno</td> </tr> <tr> <td>prepay-billed</td> <td>derived by: xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation Zálohy zúčtované ve fakturaci</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	start-period	xs:date	required			documentation Začátek období	end-period	xs:date	required			documentation Konec období	bill-date	xs:date	required			documentation Datum fakturace	due-date	xs:date	required			documentation Datum splatnosti	var-symbol	derived by: xs:string	required			documentation Variabilní symbol	currency	derived by: xs:string	required			documentation Měna faktury	tot-amt-supply	derived by: xs:string	required			documentation Spotřeba dodávka služeb	tot-amt-non-supply	derived by: xs:string				documentation Neenergetický předpis	tot-billed	derived by: xs:string	required			documentation Faturováno	prepay-billed	derived by: xs:string				documentation Zálohy zúčtované ve fakturaci
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																																																														
start-period	xs:date	required			documentation Začátek období																																																														
end-period	xs:date	required			documentation Konec období																																																														
bill-date	xs:date	required			documentation Datum fakturace																																																														
due-date	xs:date	required			documentation Datum splatnosti																																																														
var-symbol	derived by: xs:string	required			documentation Variabilní symbol																																																														
currency	derived by: xs:string	required			documentation Měna faktury																																																														
tot-amt-supply	derived by: xs:string	required			documentation Spotřeba dodávka služeb																																																														
tot-amt-non-supply	derived by: xs:string				documentation Neenergetický předpis																																																														
tot-billed	derived by: xs:string	required			documentation Faturováno																																																														
prepay-billed	derived by: xs:string				documentation Zálohy zúčtované ve fakturaci																																																														

	akon-billed billed- aft-prepay acc-bal round total-amt	derived by: xs:string derived by: xs:string derived by: xs:string derived by: xs:string derived by: xs:string required	documentation Mimořádné zálohy zúčtované ve fakturaci documentation Fakturováno po zohlednění záloh documentation Stav zákaznického účtu documentation Haléřové vyrovnání documentation Celkem fakturováno
annotation	documentation Přehled vyúčtování		

element BILL/HEADER/VAT

diagram	<pre> classDiagram class VAT { <<Hlavička DPH>> } class DATAVAT { <<Vyúčtování DPH>> } VAT "0..1" -- "1..0" DATAVAT VAT "0..1" -- "0..1" attributes attributes "0..1" bill-id attributes "0..1" bill-date </pre>																											
namespace	http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE																											
properties	isRef 0 content complex																											
children	DATAVAT																											
attributes	<table> <tr> <td>Name</td> <td>bill-id</td> <td>Type</td> <td>derived</td> <td>Use</td> <td>required</td> <td>Default</td> <td>Fixed</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>by: xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation Daňový doklad</td> </tr> <tr> <td></td> <td>bill-date</td> <td></td> <td>xs:date</td> <td></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Datum uskutečněného zdanitelného plnění</td> </tr> </table>	Name	bill-id	Type	derived	Use	required	Default	Fixed	Annotation				by: xs:string					documentation Daňový doklad		bill-date		xs:date		required			documentation Datum uskutečněného zdanitelného plnění
Name	bill-id	Type	derived	Use	required	Default	Fixed	Annotation																				
			by: xs:string					documentation Daňový doklad																				
	bill-date		xs:date		required			documentation Datum uskutečněného zdanitelného plnění																				
annotation	documentation Hlavička DPH																											

element BILL/HEADER/VAT/DATAVAT

diagram	<pre> classDiagram class DATAVAT { <<Vyúčtování DPH>> } DATAVAT "1..0" -- "1..0" attributes attributes "1..0" vat-typ attributes "1..0" vat-rate attributes "1..0" amt-less-vat attributes "1..0" amt-vat attributes "1..0" currency </pre>
namespace	http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex

attributes	Name vat-typ vat-rate amt-less-vat amt-vat currency	Type derived by: xs:string derived by: xs:string derived by: xs:string derived by: xs:string derived by: xs:string	Use required required required required required	Default	Fixed	Annotation documentation Typ řádku DPH documentation Sazba DPH documentation Základ DPH documentation DPH documentation Měna DPH
annotation	documentation Vyúčtování DPH					

element BILL/METER

diagram	<pre> classDiagram class METER class attributes { tot-consumption } class DATAMETER METER "1..0" -- "1..0" attributes attributes "1..0" -- "1..0" tot-consumption tot-consumption "1..0" -- "1..0" DATAMETER </pre>					
namespace	http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE					
properties	isRef 0 content complex					
children	<u>DATAMETER</u>					
attributes	Name tot-consumption Type Use required Default Fixed	Annotation documentation Celkem spotřeba v kWh				
annotation	documentation Element elektroměr					

element BILL/METER/DATAMETER

diagram	<pre> classDiagram class DATAMETER { meter reading-from reading-to rdg-val-from rdg-val-to consumption multiplier rate rate-text adj-bill-id } DATAMETER < -- DATAELEMENT DATAELEMENT "1..0" --> DATAMETER : Data elektroměru </pre>																																																																		
namespace	http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE																																																																		
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex																																																																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>meter</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Číslo přístroje</td> </tr> <tr> <td>reading-from</td> <td>xs:date</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Datum odečtu od</td> </tr> <tr> <td>reading-to</td> <td>xs:date</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Datum odečtu do</td> </tr> <tr> <td>rdg-val-from</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Počáteční hodnota odečtu</td> </tr> <tr> <td>rdg-val-to</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation konečná hodnota odečtu</td> </tr> <tr> <td>consumption</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Spotřeba v kWh</td> </tr> <tr> <td>multiplier</td> <td>derived by: xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation Násobitel</td> </tr> <tr> <td>rate</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Sazba</td> </tr> <tr> <td>rate-text</td> <td>derived by: xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation Text sazby</td> </tr> <tr> <td>adj-bill-id</td> <td>derived by: xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation Reference na původní daňový doklad</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	meter	derived by: xs:string	required			documentation Číslo přístroje	reading-from	xs:date	required			documentation Datum odečtu od	reading-to	xs:date	required			documentation Datum odečtu do	rdg-val-from	derived by: xs:string	required			documentation Počáteční hodnota odečtu	rdg-val-to	derived by: xs:string	required			documentation konečná hodnota odečtu	consumption	derived by: xs:string	required			documentation Spotřeba v kWh	multiplier	derived by: xs:string				documentation Násobitel	rate	derived by: xs:string	required			documentation Sazba	rate-text	derived by: xs:string				documentation Text sazby	adj-bill-id	derived by: xs:string				documentation Reference na původní daňový doklad
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																																																														
meter	derived by: xs:string	required			documentation Číslo přístroje																																																														
reading-from	xs:date	required			documentation Datum odečtu od																																																														
reading-to	xs:date	required			documentation Datum odečtu do																																																														
rdg-val-from	derived by: xs:string	required			documentation Počáteční hodnota odečtu																																																														
rdg-val-to	derived by: xs:string	required			documentation konečná hodnota odečtu																																																														
consumption	derived by: xs:string	required			documentation Spotřeba v kWh																																																														
multiplier	derived by: xs:string				documentation Násobitel																																																														
rate	derived by: xs:string	required			documentation Sazba																																																														
rate-text	derived by: xs:string				documentation Text sazby																																																														
adj-bill-id	derived by: xs:string				documentation Reference na původní daňový doklad																																																														
annotation	documentation Data elektroměru																																																																		

element BILL/SUPPLY

diagram	<pre> classDiagram class SUPPLY class DATASUPPLY SUPPLY *--o DATASUPPLY : Element vyúčtovní dodávky DATASUPPLY "1..0" --> SUPPLY : Data vyúčtování </pre>
namespace	http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE

properties	isRef 0 content complex
children	<u>DATASUPPLY</u>
annotation	documentation Element vyúčtovní dodávky

element BILL/SUPPLY/DATASUPPLY

diagram	<pre> classDiagram class DATASUPPLY { type-sup type-line type-line-txt tarif-typ date-from date-to no-of-unit unit price-unit price currency adj-bill-id no-of-phase low-lim-fuze upper-lim-fuze } DATASUPPLY < --> 1..0 Data_vyuctovani </pre>
---------	---

namespace	http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE					
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex					
attributes	Name type-sup	Type derived by: xs:string	Use required	Default	Fixed	Annotation documentation Typ služby
	type-line	derived by: xs:string	required			documentation Typ řádku vyúčtování
	type-line-txt	derived by: xs:string	required			documentation Popis řádku vyúčtování

	tarif-typ	derived by: xs:string	required	documentation Typ sazby
	date-from	xs:date	required	documentation Datum od
	date-to	xs:date	required	documentation Datum do
	no-of-unit	derived by: xs:string	required	documentation Počet jednotek
	unit	derived by: xs:string	required	documentation Jednotka
	price-unit	derived by: xs:string	required	documentation Cena za jednotku
	price	derived by: xs:string	required	documentation Celkem za řádek vyúčtování
	currency	derived by: xs:string	required	documentation Měna řádku vyúčtování
	adj-bill-id	derived by: xs:string		documentation Reference na původní daňový doklad
	no-of-phase	derived by: xs:string		documentation Počet fází
	low-lim-fuze	derived by: xs:string		documentation Spodní hranice jističe
	upper-lim-fuze	derived by: xs:string		documentation Horní hranice jističe
annotation	documentation Data vyúčtování			

element BILL/NONSUPPLY

diagram	<pre> classDiagram class NONSUPPLY { <<Element neenergetická fakturace>> } class tot-non-consumption { <<Celkem za využitování neenergetického předpisu>> } class DATAONONSUPPLY { <<Data neenergetické fakturace>> } NONSUPPLY --> tot-non-consumption NONSUPPLY --> DATAONONSUPPLY </pre>
namespace	http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<u>DATANONSUPPLY</u>
attributes	Name tot-non-consumption Type derived by: xs:string Use required Default Fixed Annotation documentation Celkem za vyúčtování neenergetického předpisu
annotation	documentation Element neenergetická fakturace

element BILL/NONSUPPLY/DATANONSUPPLY

diagram	<pre> classDiagram class DATAONSUPPLY { nsp-code nsp-desc nsp-date nsp-price-per-unit nsp-no-of-unit nsp-currency nsp-price nsp-vat-rate } DATAONSUPPLY < -- attributes attributes { nsp-code : Typ neenergetického předpisu nsp-desc : Popis neenergetického předpisu nsp-date : Datum zjištění nsp-price-per-unit : Cena za jednotku nsp-no-of-unit : Počet jednotek nsp-currency : Měna nsp-price : Celkem za neenergetický předpis nsp-vat-rate : Sazba DPH } </pre>																																																						
namespace	http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE																																																						
properties	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>																																																						
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nsp-code</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Typ neenergetického předpisu</td> </tr> <tr> <td>nsp-desc</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Popis neenergetického předpisu</td> </tr> <tr> <td>nsp-date</td> <td>xs:date</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Datum zjištění</td> </tr> <tr> <td>nsp-price-per-unit</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Cena za jednotku</td> </tr> <tr> <td>nsp-no-of-unit</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Počet jednotek</td> </tr> <tr> <td>nsp-currency</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Měna</td> </tr> <tr> <td>nsp-price</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Celkem za neenergetický předpis</td> </tr> <tr> <td>nsp-vat-rate</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Sazba DPH</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	nsp-code	derived by: xs:string	required			documentation Typ neenergetického předpisu	nsp-desc	derived by: xs:string	required			documentation Popis neenergetického předpisu	nsp-date	xs:date	required			documentation Datum zjištění	nsp-price-per-unit	derived by: xs:string	required			documentation Cena za jednotku	nsp-no-of-unit	derived by: xs:string	required			documentation Počet jednotek	nsp-currency	derived by: xs:string	required			documentation Měna	nsp-price	derived by: xs:string	required			documentation Celkem za neenergetický předpis	nsp-vat-rate	derived by: xs:string	required			documentation Sazba DPH
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																																																		
nsp-code	derived by: xs:string	required			documentation Typ neenergetického předpisu																																																		
nsp-desc	derived by: xs:string	required			documentation Popis neenergetického předpisu																																																		
nsp-date	xs:date	required			documentation Datum zjištění																																																		
nsp-price-per-unit	derived by: xs:string	required			documentation Cena za jednotku																																																		
nsp-no-of-unit	derived by: xs:string	required			documentation Počet jednotek																																																		
nsp-currency	derived by: xs:string	required			documentation Měna																																																		
nsp-price	derived by: xs:string	required			documentation Celkem za neenergetický předpis																																																		
nsp-vat-rate	derived by: xs:string	required			documentation Sazba DPH																																																		
annotation	documentation Data neenergetické fakturace																																																						