

Schema PRE_VO_sdruz_bill.xsd

schema location: http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE_VO_sdruz_bill.xsd
 attribute form default: unqualified
 element form default: qualified
 targetNamespace: <http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE>

Elements

VOSDRBILL

element VOSDRBILL

| | |
|------------|--|
| diagram | <pre> classDiagram class VOSDRBILL { doc-type date-time sender-ic sender-dic bank-account sender-name sender-city sender-city-part sender-street sender-hous-num1 sender-hous-num2 sender-post-code } class SDRHEADER { VOBILL MOBILL } VOSDRBILL "1" --> "1" SDRHEADER VOSDRBILL "*" --> "0..1" VOBILL VOSDRBILL "*" --> "0..1" MOBILL </pre> <p>The diagram illustrates the structure of the VOSDRBILL element. It contains the following attributes:</p> <ul style="list-style-type: none"> doc-type: Typ dokladu date-time: Datum a čas odeslání XML Faktury sender-ic: IČ odesílatele sender-dic: DIČ odesílatele bank-account: Bankovní účet odesílatele sender-name: Jméno odesílatele sender-city: Odesílatel - město sender-city-part: Odesílatel - místní část sender-street: Odesílatel - ulice sender-hous-num1: Odesílatel - číslo popisné sender-hous-num2: Odesílatel - číslo orientační sender-post-code: Odesílatel - PSČ <p>Associations:</p> <ul style="list-style-type: none"> A solid line connects VOSDRBILL to SDRHEADER. Dashed lines connect VOSDRBILL to VOBILL and MOBILL. |
| namespace | http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE |
| properties | content complex |

| children | <u>SDRHEADER VOBILL MOBILL</u> | | | | | |
|------------|---|--|---|---------|-------|---|
| attributes | Name doc-type date-time sender-ic sender-dic bank-account sender-name sender-city sender-city-part sender-street sender-hous-num1 sender-hous-num2 sender-post-code | Type derived by: xs:string xs:dateTime derived by: xs:string derived by: xs:string derived by: xs:string derived by: xs:string derived by: xs:string derived by: xs:string derived by: xs:string derived by: xs:string derived by: xs:string derived by: xs:string | Use required required required required required required required required required required required required required required required required required required | Default | Fixed | Annotation documentation Typ dokladu documentation Datum a čas odeslání XML faktury documentation IČ odesílatele documentation DIČ odesílatele documentation Bankovní účet odesílatele documentation Jméno odesílatele documentation Odesíatel - město documentation Odesíatel - místní část documentation Odesíatel - ulice documentation Odesíatel - číslo popisné documentation Odesíatel - číslo orientační documentation Odesíatel - PSČ |
| annotation | documentation Hlavní element faktury VO | | | | | |
| source | <pre> <xs:element name="VOSDRBILL"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Hlavní element faktury VO</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="SDRHEADER"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Hlavička souhrnného dokladu</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DATA"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Data zákazníka</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="partner" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Čísla partnera</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="10"/> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="smi-ucet" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Číslo zákaznického účtu</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="partner-name1"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 1</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="partner-name2"> <xs:annotation> </pre> | | | | | |

```
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 2</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="40"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-name3">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 3</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="40"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-name4" type="xs:string">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 4</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-city">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Partner - město</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="40"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-city-part">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Partner - místní část</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="40"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-street">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Partner - ulice</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-hous-num1">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Partner - číslo popisné</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-hous-num2">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Partner - číslo orientační</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-post-code">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Partner - PSČ</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SUMSDR">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Přehled vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="bill-date" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Datum fakturace</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="due-date" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Datum splatnosti</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="kons-symbol" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Konstantní symbol</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="var-symbol" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Variabilní symbol</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Spec-symbol">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Specifický symbol</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tot-amt-supply" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Spotřeba dodávka služeb</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="prepay-billed">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Zálohy zúčtované ve fakturaci</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="total-amt" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Celkem fakturováno</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měna faktury</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
```

```
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="VAT">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Hlavička DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DATAVAT" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Vyúčtování DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="vat-typ" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Typ řádku DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="3"/>
<xs:enumeration value="NMR">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">DPH Faktura</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="STR">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">DPH Původního doklad</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OPR">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">DPH Opravný doklad</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ZAL">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">DPH Záloha</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SUM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">DPH Celkem</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NSP">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">DPH Neenergetický předpis</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="vat-rate" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Sazba DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="amt-less-vat" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Základ DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="amt-vat" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měna DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="bill-id" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Daňový doklad</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="bill-date" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Datum uskutečněného zdanitelného plnění</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="LISTSUPPLY">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Přehled vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DATALIST" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jednotlivé položky vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="premis-address" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Adresa odběrného místa</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ean" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">EAN místa spotřeby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="8"/>
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="mist-spot" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Označení místa spotřeby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="17"/>
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="amt-less-vat" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Základ DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
```

```
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="amt-vat" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měna</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="tot-amt-less-vat" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Celkem základ DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="17"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tot-amt-vat" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Celkem DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tot-currency" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měna</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="bill-id" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Číslo daňového dokladu</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ic">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">IC partnera</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="8"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
```

```
<xs:attribute name="dic">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Daňové identifikační číslo</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="VOBILL" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">VO faktura</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="HEADER">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DATA">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Data zákazníka</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="partner" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Čísla partnera</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="10"/>
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sml-ucet" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Číslo zákaznického účtu</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="12"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-name1">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 1</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-name2">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 2</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-name3">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 3</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-name4" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 4</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-city">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - město</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-city-part">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - místní část</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-street">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - ulice</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-hous-num1">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - číslo popisné</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-hous-num2">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - číslo orientační</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-post-code">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - PSČ</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SUM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Přehled vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="bill-date" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Datum fakturace</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tot-amt-supply" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Spotřeba dodávka služeb</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
```

```
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tot-billed" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Faturovo&#x0103;no</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">M&eacute;na faktury</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PREMISE">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Odběrné místo</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="mist-spot" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Ozna&čen&iacute; místa spot&eacute;by</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ean" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">EAN místa spot&eacute;by</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="18"/>
<xs:maxLength value="18"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="city">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">M&eacute;sto</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="city-part">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Místní část</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="street">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Ulice</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
```

```
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="hous-num1">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Číslo popisné</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="hous-num2">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Číslo orientační</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="premise-type">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Druh místa spořeby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ic">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">IC partnera</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dic">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">DIČ</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SUPPLY">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Element vyúčtovní dodávky</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DATASUPPLY" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Data vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="type-sup" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Typ služby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="4"/>
<xs:enumeration value="REGL">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Rugulovaná služba</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CHRN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Chraněný zakazník</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DIST">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Distribuční služba</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="OBCH">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Obchod s elektřinou</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="type-line" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Typ řádku vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="4"/>
<xs:enumeration value="EVAT">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Elektrická energie</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ELEN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Elektrická energie</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="STPL">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Stálé platy</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="MPOM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měsíční poplatek za odběrné místo</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SIEN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="POSI">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Použití sítí</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SYSL">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Systémové služby</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OBZD">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Obnovitelné zdroje</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="POTE">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Poplatek OTE</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DCEQ">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Doúčtování ceny dle indexu ČSU kvartální</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DCER">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Doúčtování ceny dle indexu ČSU roční</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EDNV">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Elektřina dodaná bez daně z el.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EOVP">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">El. osvobozená od daně z titulu původu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="JCPS">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jednosložková cena za použití sítí</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="JPCP">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jalová práce kapacitní</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAVK">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Naměřený výkon</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NSSQ">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Nedočerpání sjednané spotřeby-kvartální</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NSSR">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Nedočerpání sjednané spotřeby-roční</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PGSM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Připojení dálkového odečtu GSM</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PNDT">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Poskytování naměřených dat</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PNUU">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Přirážka za nedodržení účiníku</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PRKM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Překročení RK měsíční</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PRKR">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Překročení RK roční</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PRPM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Přirážka za překročení rez.příkonu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PSSQ">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Překročení sjednané spotřeby-kvartální</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PSSR">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Překročení sjednané spotřeby-roční</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PSVK">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Překročení sjednaného výkonu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PTRN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Pronájem transformátoru</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PUCK">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Přirážka za nedodržení účiníku</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="RKME">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Rezervovaná kapacita měsíční</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="RKRP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Rezervovaná kapacita roční</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SIES">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie ŠT</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SISN">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie NT</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SISV">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie VT</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SVYK">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Sjednaný výkon</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="VZVK">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Vyšší zajištění výkonu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EKOP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Ekologická přirážka</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="type-line-txt" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Popis řádku vyúčtování</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="40"/>
  </xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="no-of-unit" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Počet jednotek</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="18"/>
  </xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="unit" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Jednotka</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="price-unit" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Cena za jednotku</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="18"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="price" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Celkem za řádek vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měna řádku vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="adj-bill-id">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Reference na původní daňový doklad</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MOBILL" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">MO faktura</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="HEADER">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DATA">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Data zákazníka</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="partner" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Čísla partnera</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="10"/>
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sml-ucet" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Číslo zákaznického účtu</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="12"/>
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-name1">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 1</xs:documentation>
</xs:annotation>
```

```
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-name2">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 2</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-name3">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 3</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-name4" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 4</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-city">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - město</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-city-part">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - místní část</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-street">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - ulice</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-hous-num1">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - číslo popisné</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-hous-num2">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - číslo orientační</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-post-code">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - PSČ</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SUM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Přehled vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="bill-date" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Datum fakturace</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tot-amt-supply" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Spotřeba dodávka služeb</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tot-billed" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Faturováno</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měna faktury</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PREMISE">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Odběrné místo</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="mist-spot" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Označení místa spotřeby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ean" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">EAN místa spotřeby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="18"/>
<xs:maxLength value="18"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:attribute>
<xs:attribute name="city">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Město</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="city-part">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Místní část</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="street">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Ulice</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="hous-num1">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Číslo popisné</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="hous-num2">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Číslo orientační</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="premise-type">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Druh místa spořeby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ic">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">IC partnera</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="8"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dic">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Daňové identifikační číslo</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
```

```
<xsmaxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="METER">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Element elektroměr - jen MO smlouvy</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DATAMETER" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Data elektroměru</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="meter" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Číslo přístroje</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="18"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="reading-from" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Datum odečtu od</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="reading-to" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Datum odečtu do</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rdg-val-from" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Počáteční hodnota odečtu</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="17"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rdg-val-to" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">konečná hodnota odečtu</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="17"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="consumption" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Spotřeba v kWh</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="17"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="multiplier">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Násobitel</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rate" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Sazba</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="8"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rate-text">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Text sazby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="adj-bill-id">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Reference na původní daňový doklad</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="tot-consumption" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Celkem spotřeba v kWh</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="17"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SUPPLY">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Element vyúčtovní dodávky</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DATASUPPLY" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Data vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="type-sup" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Typ služby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="4"/>
<xs:enumeration value="REGL">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Rugulovaná služba</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CHRN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Chraněný zakazník</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DIST">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Distribuční služba</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OBCH">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Obchod s elektřinou</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="type-line" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Typ řádku vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="4"/>
<xs:enumeration value="EVAT">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Elektrická energie</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ELEN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Elektrická energie</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="STPL">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Stálé platy</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="MPOM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měsíční poplatek za odběrné místo</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SIEN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="POSI">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Použití sítí</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SYSL">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Systémové služby</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OBZD">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Obnovitelné zdroje</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="POTE">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Poplatek OTE</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EKOP">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Ekologická přírážka</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="type-line-txt" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Popis řádku vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tarif-typ" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Typ sazby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="date-from" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Datum od</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="date-to" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Datum do</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="no-of-unit" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Počet jednotek</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="18"/>
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="unit" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jednotka</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="price-unit" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Cena za jednotku</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="18"/>
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="price" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Celkem za řádek vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měna řádku vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="adj-bill-id">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Reference na původní daňový doklad</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="no-of-phase">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Počet fází</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="1"/>
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="low-lim-fuze">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Spodní hranice jističe</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="4"/>
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="upper-lim-fuze">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Horní hranice jističe</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="4"/>
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NONSUPPLY" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Element neenergetická fakturace</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DATANONSUPPLY" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Data neenergetické fakturace</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="nsp-code" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Typ neenergetického předpisu</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="2"/>
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nsp-desc" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Popis neenergetického předpisu</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nsp-date" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Datum zjištění</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nsp-price-per-unit" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Cena za jednotku</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nsp-no-of-unit" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Počet jednotek</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
```

```
<xs:maxLength value="13"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nsp-currency" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měna</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nsp-price" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Celkem za neenergetický předpis</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nsp-vat-rate" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Sazba DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="tot-non-consumption" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Celkem za vyúčtování neenergetického předpisu</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="doc-type" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Typ dokladu</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="date-time" type="xs:dateTime" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Datum a čas odeslání XML faktury</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sender-ic" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">IČ odesílatele</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="8"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sender-dic" use="required">
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation xml:lang="CS">DIČ odesílatele</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="bank-account" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Bankovní účet odesílatele</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="25"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sender-name" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Jméno odesílatele</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="50"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sender-city">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Odesílatel - město</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="40"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sender-city-part">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Odesílatel - místní část</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="40"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sender-street">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Odesílatel - ulice</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sender-hous-num1">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Odesílatel - číslo popisné</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sender-hous-num2">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Odesílatel - číslo orientační</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sender-post-code">
<xs:annotation>
```

```

<xs:documentation xml:lang="CS">Odesílatel - PSČ</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element VOSDRBILL/SDRHEADER

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|---------|-------|--|-------|------------|---------|--|----------|--|--|--------------------------------------|----|--|--|--|--|---------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| diagram | <pre> classDiagram class SDRHEADER { attribute bill-id attribute ic attribute dic association *-- DATA association *-- SUMSDR association *-- VAT association *-- LISTSUPPLY } class DATA class SUMSDR class VAT class LISTSUPPLY </pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| namespace | http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| properties | isRef 0 content complex | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| children | DATA SUMSDR VAT LISTSUPPLY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| attributes | <table> <tr> <td>Name</td><td>Type</td><td>Use</td><td>Default</td><td>Fixed</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td>bill-id</td><td>derived by: xs:string</td><td>required</td><td></td><td></td><td>documentation Číslo daňového dokladu</td></tr> <tr> <td>ic</td><td>derived by: xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td>documentation IC partnera</td></tr> <tr> <td>dic</td><td>derived by: xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Daňové identifikační číslo</td></tr> </table> | Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation | bill-id | derived by: xs:string | required | | | documentation Číslo daňového dokladu | ic | derived by: xs:string | | | | documentation IC partnera | dic | derived by: xs:string | | | | documentation Daňové identifikační číslo |
| Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bill-id | derived by: xs:string | required | | | documentation Číslo daňového dokladu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ic | derived by: xs:string | | | | documentation IC partnera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dic | derived by: xs:string | | | | documentation Daňové identifikační číslo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| annotation | documentation Hlavička souhrnného dokladu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| source | <pre> <xs:element name="SDRHEADER"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Hlavička souhrnného dokladu</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DATA"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Data zákazníka</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="partner" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Čísla partnera</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="10"/> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:complexType> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sml-ucet" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Číslo zákaznického účtu</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="12"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-name1">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 1</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-name2">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 2</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-name3">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 3</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-name4" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 4</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-city">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - město</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-city-part">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - místní část</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-street">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - ulice</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-hous-num1">
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - číslo popisné</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-hous-num2">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - číslo orientační</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-post-code">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - PSČ</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SUMSDR">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Přehled vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="bill-date" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Datum fakturace</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="due-date" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Datum splatnosti</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="kons-symbol" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Konstantní symbol</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="var-symbol" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Variabilní symbol</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Spec-symbol">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Specifický symbol</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tot-amt-supply" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Spotřeba dodávka služeb</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="prepay-billed">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Zálohy zúčtované ve fakturaci</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xsmaxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="total-amt" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Celkem fakturováno</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xsmaxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Měna faktury</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xsmaxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="VAT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Hlavička DPH</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:sequence>
  <xs:element name="DATAVAT" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="CS">Vyúčtování DPH</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="vat-typ" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="CS">Typ řádku DPH</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xsmaxLength value="3"/>
            <xs:enumeration value="NMR">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="CS">DPH Faktura</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="STR">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="CS">DPH Původní doklad</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="OPR">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="CS">DPH Opravný doklad</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="ZAL">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="CS">DPH Záloha</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="SUM">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="CS">DPH Celkem</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="NSP">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="CS">DPH Neenergetický předpis</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="vat-rate" use="required">
        <xs:annotation>
```

```

<xs:documentation xml:lang="CS">Sazba DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="5"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="amt-less-vat" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Základ DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="16"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="amt-vat" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="16"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Měna DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="bill-id" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Daňový doklad</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="bill-date" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Datum uskutečněného zdanitelného plnění</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="LISTSUPPLY">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Přehled vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
  <xs:element name="DATALIST" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="CS">Jednotlivé položky vyúčtování</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="premis-address" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="CS">Adresa odběrného místa</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="10"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="ean" use="required">

```

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">EAN místa spotřeby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="8"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="mist-spot" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Označení místa spotřeby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="17"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="amt-less-vat" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Základ DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="16"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="amt-vat" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="16"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Měna</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="tot-amt-less-vat" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Celkem základ DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="17"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tot-amt-vat" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Celkem DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="16"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tot-currency" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Měna</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="16"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="bill-id" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Číslo daňového dokladu</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ic">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">IC partnera</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="8"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dic">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Daňové identifikační číslo</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

element VOSDRBILL/SDRHEADER/DATA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|----------|---------|-------|--|-------|------------|--|---------|----------------|----------|--|--|------------------------------|----------|---------------|----------------|--|--|--|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------|-----------|----------------|--|--|--|-------------------------------|-------------------|---------------|----------------|--|--|--|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--|--|--|-------------------------------|-------------------|---------------|----------------|--|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|--|--|--|--|-------------------|---------------|----------------|--|--|--|-----------------------------|
| diagram | <pre> classDiagram class partner { sml-ucet partner-name1 partner-name2 partner-name3 partner-name4 partner-city partner-city-part partner-street partner-hous-num1 partner-hous-num2 partner-post-code } DATA < -- partner : Data zákazníka </pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| namespace | http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| properties | isRef 0 content complex | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| attributes | <table> <tbody> <tr> <td>partner</td><td>Name</td><td>Type</td><td>Use</td><td>Default</td><td>Fixed</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td></td><td>partner</td><td>derived</td><td>required</td><td></td><td></td><td>documentation Čísla partnera</td></tr> <tr> <td>sml-ucet</td><td>by: xs:string</td><td>derived</td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Číslo zákaznického účtu</td></tr> <tr> <td>partner-name1</td><td>by: xs:string</td><td>derived</td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Jméno partnera řádka 1</td></tr> <tr> <td>partner-name2</td><td>by: xs:string</td><td>derived</td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Jméno partnera řádka 2</td></tr> <tr> <td>partner-name3</td><td>by: xs:string</td><td>derived</td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Jméno partnera řádka 3</td></tr> <tr> <td>partner-name4</td><td>by: xs:string</td><td>derived</td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Jméno partnera řádka 4</td></tr> <tr> <td>partner-city</td><td>xs:string</td><td>derived</td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Partner - město</td></tr> <tr> <td>partner-city-part</td><td>by: xs:string</td><td>derived</td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Partner - místní část</td></tr> <tr> <td>partner-street</td><td>by: xs:string</td><td>derived</td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Partner - ulice</td></tr> <tr> <td>partner-hous-num1</td><td>by: xs:string</td><td>derived</td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Partner - číslo popisné</td></tr> <tr> <td>partner-hous-num2</td><td>by: xs:string</td><td>derived</td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Partner - číslo orientační</td></tr> <tr> <td>partner-post-code</td><td>by: xs:string</td><td>derived</td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Partner - PSČ</td></tr> </tbody> </table> | partner | Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation | | partner | derived | required | | | documentation Čísla partnera | sml-ucet | by: xs:string | derived | | | | documentation Číslo zákaznického účtu | partner-name1 | by: xs:string | derived | | | | documentation Jméno partnera řádka 1 | partner-name2 | by: xs:string | derived | | | | documentation Jméno partnera řádka 2 | partner-name3 | by: xs:string | derived | | | | documentation Jméno partnera řádka 3 | partner-name4 | by: xs:string | derived | | | | documentation Jméno partnera řádka 4 | partner-city | xs:string | derived | | | | documentation Partner - město | partner-city-part | by: xs:string | derived | | | | documentation Partner - místní část | partner-street | by: xs:string | derived | | | | documentation Partner - ulice | partner-hous-num1 | by: xs:string | derived | | | | documentation Partner - číslo popisné | partner-hous-num2 | by: xs:string | derived | | | | documentation Partner - číslo orientační | partner-post-code | by: xs:string | derived | | | | documentation Partner - PSČ |
| partner | Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | partner | derived | required | | | documentation Čísla partnera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sml-ucet | by: xs:string | derived | | | | documentation Číslo zákaznického účtu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| partner-name1 | by: xs:string | derived | | | | documentation Jméno partnera řádka 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| partner-name2 | by: xs:string | derived | | | | documentation Jméno partnera řádka 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| partner-name3 | by: xs:string | derived | | | | documentation Jméno partnera řádka 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| partner-name4 | by: xs:string | derived | | | | documentation Jméno partnera řádka 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| partner-city | xs:string | derived | | | | documentation Partner - město | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| partner-city-part | by: xs:string | derived | | | | documentation Partner - místní část | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| partner-street | by: xs:string | derived | | | | documentation Partner - ulice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| partner-hous-num1 | by: xs:string | derived | | | | documentation Partner - číslo popisné | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| partner-hous-num2 | by: xs:string | derived | | | | documentation Partner - číslo orientační | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| partner-post-code | by: xs:string | derived | | | | documentation Partner - PSČ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| annotation | documentation Data zákazníka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------|--|
| source | <pre><xs:element name="DATA"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Data zákazníka</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="partner" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Čísla partnera</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="10"/> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="sml-ucet" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Číslo zákaznického účtu</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="partner-name1"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 1</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="partner-name2"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 2</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="partner-name3"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 3</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="partner-name4" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 4</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="partner-city"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Partner - město</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="partner-city-part"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Partner - místní část</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre> |
|--------|--|

```
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-street">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - ulice</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-hous-num1">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - číslo popisné</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-hous-num2">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - číslo orientační</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-post-code">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - PSČ</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

element VOSDRBILL/SDRHEADER/SUMSDR

| diagram | <pre> classDiagram class SUMSDR { <<Přehled vyúčtování>> +bill-date : Datum fakturace +due-date : Datum splatnosti +kons-symbol : Konstantní symbol +var-symbol : Variabilní symbol +Spec-symbol : Specifický symbol +tot-amt-supply : Spotřeba dodávka služeb +prepay-billed : Zálohy zúčtované ve fakturaci +total-amt : Celkem fakturováno +currency : Měna faktury } </pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|---------|-------|---|-------|------------|-----------|----------------|----------|--|--|-------------------------------|----------|----------------|----------|--|--|--------------------------------|-------------|--|----------|--|--|---------------------------------|------------|--|----------|--|--|---------------------------------|-------------|--|----------|--|--|---------------------------------|----------------|--|----------|--|--|---------------------------------------|---------------|--|----------|--|--|---|-----------|--|----------|--|--|----------------------------------|----------|--|----------|--|--|----------------------------|
| namespace | http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| properties | isRef 0 content complex | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| attributes | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bill-date</td> <td>xs:date</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Datum fakturace</td> </tr> <tr> <td>due-date</td> <td>xs:date</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Datum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>kons-symbol</td> <td>derived <i>by: xs:string</i></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Konstantní symbol</td> </tr> <tr> <td>var-symbol</td> <td>derived <i>by: xs:string</i></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Variabilní symbol</td> </tr> <tr> <td>Spec-symbol</td> <td>derived <i>by: xs:string</i></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Specifický symbol</td> </tr> <tr> <td>tot-amt-supply</td> <td>derived <i>by: xs:string</i></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Spotřeba dodávka služeb</td> </tr> <tr> <td>prepay-billed</td> <td>derived <i>by: xs:string</i></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Zálohy zúčtované ve fakturaci</td> </tr> <tr> <td>total-amt</td> <td>derived <i>by: xs:string</i></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Celkem fakturováno</td> </tr> <tr> <td>currency</td> <td>derived <i>by: xs:string</i></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Měna faktury</td> </tr> </tbody> </table> | Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation | bill-date | xs:date | required | | | documentation Datum fakturace | due-date | xs:date | required | | | documentation Datum splatnosti | kons-symbol | derived <i>by: xs:string</i> | required | | | documentation Konstantní symbol | var-symbol | derived <i>by: xs:string</i> | required | | | documentation Variabilní symbol | Spec-symbol | derived <i>by: xs:string</i> | required | | | documentation Specifický symbol | tot-amt-supply | derived <i>by: xs:string</i> | required | | | documentation Spotřeba dodávka služeb | prepay-billed | derived <i>by: xs:string</i> | required | | | documentation Zálohy zúčtované ve fakturaci | total-amt | derived <i>by: xs:string</i> | required | | | documentation Celkem fakturováno | currency | derived <i>by: xs:string</i> | required | | | documentation Měna faktury |
| Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bill-date | xs:date | required | | | documentation Datum fakturace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| due-date | xs:date | required | | | documentation Datum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kons-symbol | derived <i>by: xs:string</i> | required | | | documentation Konstantní symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| var-symbol | derived <i>by: xs:string</i> | required | | | documentation Variabilní symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spec-symbol | derived <i>by: xs:string</i> | required | | | documentation Specifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tot-amt-supply | derived <i>by: xs:string</i> | required | | | documentation Spotřeba dodávka služeb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| prepay-billed | derived <i>by: xs:string</i> | required | | | documentation Zálohy zúčtované ve fakturaci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| total-amt | derived <i>by: xs:string</i> | required | | | documentation Celkem fakturováno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| currency | derived <i>by: xs:string</i> | required | | | documentation Měna faktury | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| annotation | documentation Přehled vyúčtování | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| source | <pre> <xs:element name="SUMSDR"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Přehled vyúčtování</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="bill-date" type="xs:date" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Datum fakturace</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="due-date" type="xs:date" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Datum splatnosti</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="kons-symbol" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Konstantní symbol</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="var-symbol" use="required"> <xs:annotation> </pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Variabilní symbol</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Spec-symbol">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Specifický symbol</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tot-amt-supply" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Spotřeba dodávka služeb</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="16"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="prepay-billed">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Zálohy zúčtované ve fakturaci</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="16"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="total-amt" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Celkem fakturováno</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="16"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Měna faktury</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element VOSDRBILL/SDRHEADER/VAT

| | |
|-----------|---|
| diagram | <pre> classDiagram class VAT { <<Hlavička DPH>> } class DATAVAT { <<1..0 Vyúčtování DPH>> bill-id bill-date } VAT "2" -- "1" DATAVAT DATAVAT <<1..0 Vyúčtování DPH>> </pre> |
| namespace | http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE |

| | |
|------------|--|
| properties | isRef 0 content complex |
| children | <u>DATAVAT</u> |
| attributes | Name bill-id Type derived by: xs:string bill-date xs:date Use required Default Fixed Annotation documentation Daňový doklad documentation Datum uskutečněného zdanitelného plnění |
| annotation | documentation Hlavička DPH |
| source | <pre> <xs:element name="VAT"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Hlavička DPH</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DATAVAT" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Vyúčtování DPH</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="vat-typ" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Typ řádku DPH</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="3"/> <xs:enumeration value="NMR"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">DPH Faktura</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="STR"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">DPH Původníh doklad</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="OPR"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">DPH Opravný doklad</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="ZAL"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">DPH Záloha</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="SUM"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">DPH Celkem</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="NSP"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">DPH Neenergetický předpis</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="vat-rate" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Sazba DPH</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="amt-less-vat" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Základ DPH</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="16"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre> |

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="amt-vat" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měna DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="bill-id" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Daňový doklad</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="bill-date" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Datum uskutečněného zdanitelného plnění</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element VOSDRBILL/SDRHEADER/VAT/DATAVAT

| diagram | <pre> classDiagram class DATAVAT { vat-typ vat-rate amt-less-vat amt-vat currency } DATAVAT "1..0" -- "Vyučtování DPH" </pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------|---------|-------|-----------------------------|-------|------------|---------|--------------------------|----------|--|--|-----------------------------|----------|--------------------------|----------|--|--|-------------------------|
| namespace | http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| properties | isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| attributes | <table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vat-typ</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Typ řádku DPH</td> </tr> <tr> <td>vat-rate</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Sazba DPH</td> </tr> </tbody> </table> | Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation | vat-typ | derived by: xs:string | required | | | documentation Typ řádku DPH | vat-rate | derived by: xs:string | required | | | documentation Sazba DPH |
| Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation | | | | | | | | | | | | | | |
| vat-typ | derived by: xs:string | required | | | documentation Typ řádku DPH | | | | | | | | | | | | | | |
| vat-rate | derived by: xs:string | required | | | documentation Sazba DPH | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|------------|---|------------------------------|----------|--------------------------|
| | amt-less-vat | derived by: xs:string | required | documentation Základ DPH |
| | amt-vat | derived by: xs:string | required | documentation DPH |
| | currency | derived by: xs:string | required | documentation Měna DPH |
| annotation | documentation Vyúčtování DPH | | | |
| source | <pre><xs:element name="DATAVAT" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Vyúčtování DPH</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="vat-typ" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Typ řádku DPH</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="3"/> <xs:enumeration value="NMR"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">DPH Faktura</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="STR"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">DPH Původní doklad</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="OPR"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">DPH Opravný doklad</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="ZAL"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">DPH Záloha</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="SUM"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">DPH Celkem</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="NSP"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">DPH Neenergetický předpis</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="vat-rate" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Sazba DPH</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="amt-less-vat" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Základ DPH</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="16"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="amt-vat" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">DPH</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType></pre> | | | |

```

<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Měna DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element VOSDRBILL/SDRHEADER/LISTSUPPLY

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|--------------------------|------|--------------------------|---------|----------|---------------------------------|-------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|
| diagram | <pre> classDiagram class LISTSUPPLY { attribute tot-amt-less-vat attribute tot-amt-vat attribute tot-currency } class DATALIST LISTSUPPLY "1..0" -- "*" DATALIST : Jednotlivé položky vyúčtování </pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| namespace | http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| properties | isRef 0 content complex | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| children | <u>DATALIST</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| attributes | <table> <tr> <td>Name</td><td>tot-amt-less-vat</td><td>Type</td><td>derived by: xs:string</td><td>Use</td><td>required</td><td>Default</td><td>Fixed</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Celkem základ DPH</td></tr> <tr> <td></td><td>tot-amt-vat</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Celkem DPH</td></tr> <tr> <td></td><td>tot-currency</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Měna</td></tr> </table> | Name | tot-amt-less-vat | Type | derived by: xs:string | Use | required | Default | Fixed | Annotation | | | | | | | | | documentation Celkem základ DPH | | tot-amt-vat | | | | | | | documentation Celkem DPH | | tot-currency | | | | | | | documentation Měna |
| Name | tot-amt-less-vat | Type | derived by: xs:string | Use | required | Default | Fixed | Annotation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | documentation Celkem základ DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | tot-amt-vat | | | | | | | documentation Celkem DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | tot-currency | | | | | | | documentation Měna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| annotation | documentation Přehled vyúčtování | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| source | <pre> <xs:element name="LISTSUPPLY"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Přehled vyúčtování</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DATALIST" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Jednotlivé položky vyúčtování</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="premis-address" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Adresa odběrného místa</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="ean" use="required"> </pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

```
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">EAN místa spotřeby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="8"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="mist-spot" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Označení místa spotřeby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="17"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="amt-less-vat" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Základ DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="amt-vat" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měna</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="tot-amt-less-vat" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Celkem základ DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="17"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tot-amt-vat" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Celkem DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tot-currency" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měna</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```

</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element VOSDRBILL/SDRHEADER/LISTSUPPLY/DATALIST

| diagram | <pre> classDiagram class DATALIST { premis-address ean mist-spot amt-less-vat amt-vat currency } DATALIST < --> 1..0 Jednotlivé položky vyúčtování class attributes { premis-address ean mist-spot amt-less-vat amt-vat currency } attributes < --> DATALIST </pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|---------|-------|---------------------------------------|-------|------------|----------------|--------------------------|----------|--|--|--------------------------------------|-----|--------------------------|----------|--|--|----------------------------------|-----------|--------------------------|----------|--|--|---------------------------------------|--------------|--------------------------|----------|--|--|--------------------------|---------|--------------------------|----------|--|--|-------------------|----------|--------------------------|----------|--|--|--------------------|
| namespace | http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| properties | isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| attributes | <table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>premis-address</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Adresa odběrného místa</td> </tr> <tr> <td>ean</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation EAN místa spotřeby</td> </tr> <tr> <td>mist-spot</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Označení místa spotřeby</td> </tr> <tr> <td>amt-less-vat</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Základ DPH</td> </tr> <tr> <td>amt-vat</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation DPH</td> </tr> <tr> <td>currency</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Měna</td> </tr> </tbody> </table> | Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation | premis-address | derived by: xs:string | required | | | documentation Adresa odběrného místa | ean | derived by: xs:string | required | | | documentation EAN místa spotřeby | mist-spot | derived by: xs:string | required | | | documentation Označení místa spotřeby | amt-less-vat | derived by: xs:string | required | | | documentation Základ DPH | amt-vat | derived by: xs:string | required | | | documentation DPH | currency | derived by: xs:string | required | | | documentation Měna |
| Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| premis-address | derived by: xs:string | required | | | documentation Adresa odběrného místa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ean | derived by: xs:string | required | | | documentation EAN místa spotřeby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mist-spot | derived by: xs:string | required | | | documentation Označení místa spotřeby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| amt-less-vat | derived by: xs:string | required | | | documentation Základ DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| amt-vat | derived by: xs:string | required | | | documentation DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| currency | derived by: xs:string | required | | | documentation Měna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| annotation | documentation Jednotlivé položky vyúčtování | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| source | <pre> <xs:element name="DATALIST" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Jednotlivé položky vyúčtování</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="premis-address" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Adresa odběrného místa</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="ean" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">EAN místa spotřeby</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="8"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="mist-spot" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Označení místa spotřeby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="17"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="amt-less-vat" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Základ DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="amt-vat" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měna</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element VOSDRBILL/VOBILL

| | |
|------------|--|
| diagram | <p>VOBILL</p> <p>0..0</p> <p>VO Faktura</p> <p>HEADER +</p> <p>SUPPLY +</p> <p>Element výřečovní dodávky</p> |
| namespace | http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE |
| properties | isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex |
| children | <u>HEADER</u> <u>SUPPLY</u> |
| annotation | documentation VO faktura |
| source | <xs:element name="VOBILL" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">VO faktura</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="HEADER"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DATA"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Data zákazníka</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="partner" use="required"> |

```
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Čísla partnera</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="10"/>
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sml-ucet" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Číslo zákaznického účtu</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="12"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-name1">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 1</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-name2">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 2</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-name3">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 3</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-name4" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 4</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-city">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - město</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-city-part">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - místní část</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-street">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - ulice</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xsmaxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-hous-num1">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Partner - číslo popisné</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xsmaxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-hous-num2">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Partner - číslo orientační</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xsmaxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-post-code">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Partner - PSČ</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xsmaxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SUM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Přehled vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="bill-date" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Datum fakturace</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tot-amt-supply" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Spotřeba dodávka služeb</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xsmaxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tot-billed" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Faturováno</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xsmaxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Měna faktury</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xsmaxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PREMISE">
```

```
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Odběrné místo</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="mist-spot" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Označení místa spotřeby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ean" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">EAN místa spotřeby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="18"/>
<xs:maxLength value="18"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="city">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Město</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="city-part">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Místní část</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="street">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Ulice</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="hous-num1">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Číslo popisné</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="hous-num2">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Číslo orientační</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="premise-type">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Druh místa spořeby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xsmaxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ic">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">IC partnera</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dic">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">DIČ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SUPPLY">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Element vyúčtovní dodávky</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DATASUPPLY" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="CS">Data vyúčtování</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:attribute name="type-sup" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="CS">Typ služby</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xsmaxLength value="4"/>
            <xs:enumeration value="REGL">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="CS">Rugulovaná služba</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="CHRN">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="CS">Chraněný zakazník</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="DIST">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="CS">Distribuční služba</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="OBCH">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="CS">Obchod s elektřinou</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
          </xs:restriction>
        <xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="type-line" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="CS">Typ řádku vyúčtování</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xsmaxLength value="4"/>
              <xs:enumeration value="EVAT">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation xml:lang="CS">Elektrická energie</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:enumeration>
              <xs:enumeration value="ELEN">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation xml:lang="CS">Elektrická energie</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:enumeration>
              <xs:enumeration value="STPL">
                <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation xml:lang="CS">Stálé platy</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="MPOM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měsíční poplatek za odběrné místo</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SIEN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="POSI">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Použití sítí</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SYSL">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Systémové služby</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OBZD">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Obnovitelné zdroje</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="POTE">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Poplatek OTE</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DCEQ">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Doúčtování ceny dle indexu ČSU kvartální</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DCER">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Doúčtování ceny dle indexu ČSU roční</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EDNV">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Elektřina dodaná bez daně z el.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EOVP">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">El. osvobozená od daně z titulu původu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="JCPS">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jednosložková cena za použití sítí</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="JPCP">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jalová práce kapacitní</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAVK">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Naměřený výkon</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NSSQ">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Nedočerpání sjednané spotřeby-kvartální</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NSSR">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Nedočerpání sjednané spotřeby-roční</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PGSM">
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation xml:lang="CS">Připojení dálkového odečtu GSM</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PNDT">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Poskytování naměřených dat</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PNUN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Přirážka za nedodržení účiníku</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PRKM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Překročení RK měsíční</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PRKR">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Překročení RK roční</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PRPM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Přirážka za překročení rez.příkonu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PSSQ">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Překročení sjednané spotřeby-kvartální</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PSSR">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Překročení sjednané spotřeby-roční</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PSVK">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Překročení sjednaného výkonu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PTRN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Pronájem transformátoru</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PUCK">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Přirážka za nedodržení účiníku</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="RKME">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Rezervovaná kapacita měsíční</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="RKRP">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Rezervovaná kapacita roční</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SIES">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie ŠT</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SISN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie NT</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SISV">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie VT</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SVYK">
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation xml:lang="CS">Sjednaný výkon</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="VZVK">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Vyšší zajištění výkonu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EKOP">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Ekologická přírůstka</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="type-line-txt" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Popis řádku vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="no-of-unit" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Počet jednotek</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="18"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="unit" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jednotka</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="price-unit" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Cena za jednotku</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="18"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="price" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Celkem za řádek vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měna řádku vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="adj-bill-id">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Reference na původní daňový doklad</xs:documentation>
</xs:annotation>
```

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element VOSDRBILL/VOBILL/HEADER

| diagram | <pre> classDiagram class HEADER { ic dic } class DATA { Data zákazníka } class SUM { Přehled vyučování } class PREMISE { Odběrné místo } HEADER "1" -- "*" DATA : HEADER "1" -- "*" SUM : HEADER "1" -- "*" PREMISE : </pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|---------|-------|---------------------------|-------|------------|----|--|--|--|--|---------------------------|-----|--|--|--|--|-------------------|
| namespace | http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| properties | isRef 0 content complex | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| children | <u>DATA</u> <u>SUM</u> <u>PREMISE</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| attributes | <table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ic</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation IC partnera</td> </tr> <tr> <td>dic</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation DIČ</td> </tr> </tbody> </table> | Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation | ic | | | | | documentation IC partnera | dic | | | | | documentation DIČ |
| Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation | | | | | | | | | | | | | | |
| ic | | | | | documentation IC partnera | | | | | | | | | | | | | | |
| dic | | | | | documentation DIČ | | | | | | | | | | | | | | |
| source | <pre> <xs:element name="HEADER"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DATA"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Data zákazníka</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="partner" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Čísla partnera</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="10"/> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="sml-ucet" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Číslo zákaznického účtu</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

```
<xs:attribute name="partner-name1">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 1</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-name2">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 2</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-name3">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 3</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-name4" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 4</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-city">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - město</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-city-part">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - místní část</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-street">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - ulice</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-hous-num1">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - číslo popisné</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-hous-num2">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - číslo orientační</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xsmaxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-post-code">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Partner - PSC</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xsmaxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SUM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Přehled vyúčtování</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:attribute name="bill-date" type="xs:date" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Datum fakturace</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tot-amt-supply" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Spotřeba dodávka služeb</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xsmaxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tot-billed" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Fatuováno</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xsmaxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Měna faktury</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xsmaxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PREMISE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Odběrné místo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:attribute name="mist-spot" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Označení místa spotřeby</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xsmaxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ean" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">EAN místa spotřeby</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
```

```
<xs:minLength value="18"/>
<xsmaxLength value="18"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="city">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Město</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="city-part">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Místní část</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="street">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Ulice</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="hous-num1">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Číslo popisné</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="hous-num2">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Číslo orientační</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="premise-type">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Druh místa spořeby</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ic">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">IC partnera</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dic">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">DIČ</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

element VOSDRBILL/VOBILL/HEADER/DATA

| diagram | <pre> classDiagram class DATA { partner sml-ucet partner-name1 partner-name2 partner-name3 partner-name4 partner-city partner-city-part partner-street partner-hous-num1 partner-hous-num2 partner-post-code } DATA "1" -- "1" Note : Data zákazníka </pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|---------|-------|--|-------|------------|---------|--------------------------|----------|--|--|------------------------------|----------|--------------------------|----------|--|--|--|---------------|--------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---------------|--------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---------------|--------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---------------|-----------|--|--|--|--------------------------------------|--------------|--------------------------|--|--|--|-------------------------------|-------------------|--------------------------|--|--|--|-------------------------------------|----------------|--------------------------|--|--|--|-------------------------------|-------------------|--------------------------|--|--|--|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|--|--|--|-------------------|--------------------------|--|--|--|-----------------------------|
| namespace | http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| properties | isRef 0 content complex | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| attributes | <table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>partner</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Čisla partnera</td> </tr> <tr> <td>sml-ucet</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Čislo zakaznickeho ucstu</td> </tr> <tr> <td>partner-name1</td> <td>derived by: xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation Jmeno partnera Radka 1</td> </tr> <tr> <td>partner-name2</td> <td>derived by: xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation Jmeno partnera Radka 2</td> </tr> <tr> <td>partner-name3</td> <td>derived by: xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation Jmeno partnera Radka 3</td> </tr> <tr> <td>partner-name4</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation Jmeno partnera Radka 4</td> </tr> <tr> <td>partner-city</td> <td>derived by: xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation Partner - mesto</td> </tr> <tr> <td>partner-city-part</td> <td>derived by: xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation Partner - místni část</td> </tr> <tr> <td>partner-street</td> <td>derived by: xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation Partner - ulice</td> </tr> <tr> <td>partner-hous-num1</td> <td>derived by: xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation Partner - cislo popisne</td> </tr> <tr> <td>partner-hous-num2</td> <td>derived by: xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation Partner - cislo orientacni</td> </tr> <tr> <td>partner-post-code</td> <td>derived by: xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation Partner - PSČ</td> </tr> </tbody> </table> | Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation | partner | derived by: xs:string | required | | | documentation Čisla partnera | sml-ucet | derived by: xs:string | required | | | documentation Čislo zakaznickeho ucstu | partner-name1 | derived by: xs:string | | | | documentation Jmeno partnera Radka 1 | partner-name2 | derived by: xs:string | | | | documentation Jmeno partnera Radka 2 | partner-name3 | derived by: xs:string | | | | documentation Jmeno partnera Radka 3 | partner-name4 | xs:string | | | | documentation Jmeno partnera Radka 4 | partner-city | derived by: xs:string | | | | documentation Partner - mesto | partner-city-part | derived by: xs:string | | | | documentation Partner - místni část | partner-street | derived by: xs:string | | | | documentation Partner - ulice | partner-hous-num1 | derived by: xs:string | | | | documentation Partner - cislo popisne | partner-hous-num2 | derived by: xs:string | | | | documentation Partner - cislo orientacni | partner-post-code | derived by: xs:string | | | | documentation Partner - PSČ |
| Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| partner | derived by: xs:string | required | | | documentation Čisla partnera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sml-ucet | derived by: xs:string | required | | | documentation Čislo zakaznickeho ucstu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| partner-name1 | derived by: xs:string | | | | documentation Jmeno partnera Radka 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| partner-name2 | derived by: xs:string | | | | documentation Jmeno partnera Radka 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| partner-name3 | derived by: xs:string | | | | documentation Jmeno partnera Radka 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| partner-name4 | xs:string | | | | documentation Jmeno partnera Radka 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| partner-city | derived by: xs:string | | | | documentation Partner - mesto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| partner-city-part | derived by: xs:string | | | | documentation Partner - místni část | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| partner-street | derived by: xs:string | | | | documentation Partner - ulice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| partner-hous-num1 | derived by: xs:string | | | | documentation Partner - cislo popisne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| partner-hous-num2 | derived by: xs:string | | | | documentation Partner - cislo orientacni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| partner-post-code | derived by: xs:string | | | | documentation Partner - PSČ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| annotation | documentation Data zákazníka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------|--|
| source | <pre><xs:element name="DATA"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Data zákazníka</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="partner" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Čísla partnera</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="10"/> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="sml-ucet" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Číslo zákaznického účtu</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="partner-name1"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 1</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="partner-name2"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 2</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="partner-name3"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 3</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="partner-name4" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 4</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="partner-city"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Partner - město</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="partner-city-part"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Partner - místní část</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre> |
|--------|--|

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-street">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - ulice</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-hous-num1">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - číslo popisné</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-hous-num2">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - číslo orientační</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-post-code">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - PSČ</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element VOSDRBILL/VOBILL/HEADER/SUM

| diagram | <pre> graph LR SUM[SUM] --- billDate[bill-date] SUM --- totAmtSupply[tot-amt-supply] SUM --- totBilled[tot-billed] SUM --- currency[currency] </pre> <p>bill-date Datum fakturace</p> <p>tot-amt-supply Spotřeba dodávka služeb</p> <p>tot-billed Faturováno</p> <p>currency Měna faktury</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|---------|-------|---------------------------------------|-------|------------|-----------|----------------|----------|--|--|-------------------------------|----------------|--|----------|--|--|---------------------------------------|------------|--|----------|--|--|--------------------------|----------|--|----------|--|--|----------------------------|
| namespace | http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| properties | isRef 0 content complex | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| attributes | <table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bill-date</td> <td>xs:date</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Datum fakturace</td> </tr> <tr> <td>tot-amt-supply</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Spotřeba dodávka služeb</td> </tr> <tr> <td>tot-billed</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Faturováno</td> </tr> <tr> <td>currency</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Měna faktury</td> </tr> </tbody> </table> | Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation | bill-date | xs:date | required | | | documentation Datum fakturace | tot-amt-supply | derived by: xs:string | required | | | documentation Spotřeba dodávka služeb | tot-billed | derived by: xs:string | required | | | documentation Faturováno | currency | derived by: xs:string | required | | | documentation Měna faktury |
| Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bill-date | xs:date | required | | | documentation Datum fakturace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tot-amt-supply | derived by: xs:string | required | | | documentation Spotřeba dodávka služeb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tot-billed | derived by: xs:string | required | | | documentation Faturováno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| currency | derived by: xs:string | required | | | documentation Měna faktury | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| annotation | documentation Přehled vyúčtování | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------|---|
| source | <pre> <xs:element name="SUM"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Přehled vyúčtování</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="bill-date" type="xs:date" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Datum fakturace</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="tot-amt-supply" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Spotřeba dodávka služeb</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="16"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:complexType> <xs:attribute name="tot-billed" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Faturováno</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="16"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:attribute name="currency" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Měna faktury</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:complexType> </xs:element> </pre> |
|--------|---|

element VOSDRBILL/VOBILL/HEADER/PREMISE

| | |
|-----------|--|
| diagram | <pre> classDiagram class PREMISE { mist-spot ean city city-part street hous-num1 hous-num2 premise-type } PREMISE < -- Odběrné místo </pre> |
| namespace | http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE |

| properties | isRef 0 content complex | | | | | |
|------------|---|--|-----------------------------|---------|-------|---|
| attributes | Name mist-spot ean city city-part street hous-num1 hous-num2 premise-type | Type derived by: xs:string derived by: xs:string derived by: xs:string derived by: xs:string derived by: xs:string derived by: xs:string derived by: xs:string derived by: xs:string | Use required required | Default | Fixed | Annotation documentation Označení místa spotřeby documentation EAN místa spotřeby documentation Město documentation Místní část documentation Ulice documentation Číslo popisné documentation Číslo orientační documentation Druh místa spořeby |
| annotation | documentation Odběrné místo | | | | | |
| source | <pre> <xs:element name="PREMISE"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Odběrné místo</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="mist-spot" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Označení místa spotřeby</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="ean" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">EAN místa spotřeby</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="18"/> <xs:maxLength value="18"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="city"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Město</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="city-part"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Místní část</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="street"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Ulice</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre> | | | | | |

```

<xs:attribute name="hous-num1">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Číslo popisné</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="hous-num2">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Číslo orientační</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="premise-type">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Druh místa spořeby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element VOSDRBILL/VOBILL/SUPPLY

| | |
|------------|---|
| diagram | <p>The diagram shows a sequence of three objects: a rectangle labeled "SUPPLY", an oval with three dots inside, and a rectangle labeled "DATASUPPLY". A line connects "SUPPLY" to the oval. Another line connects the oval to "DATASUPPLY". Below the oval is the text "Element vyúčtovní dodávky". Below "DATASUPPLY" is a multiplicity "1..□" with an arrow pointing down to the text "Data vyúčtování".</p> |
| namespace | http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE |
| properties | isRef 0 content complex |
| children | <u>DATASUPPLY</u> |
| annotation | documentation Element vyúčtovní dodávky |
| source | <pre> <xs:element name="SUPPLY"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Element vyúčtovní dodávky</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DATASUPPLY" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Data vyúčtování</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="type-sup" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Typ služby</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="4"/> <xs:enumeration value="REGL"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Rugulovaná služba</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="CHRN"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Chraněný zakazník</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="DIST"> </pre> |

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Distribuční služba</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OBCH">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Obchod s elektřinou</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="type-line" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Typ řádku vyúčtování</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="4"/>
  <xs:enumeration value="EVAT">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="CS">Elektrická energie</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="ELEN">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="CS">Elektrická energie</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="STPL">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="CS">Stálé platy</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="MPOM">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="CS">Měsíční poplatek za odběrné místo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="SIEN">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="POSI">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="CS">Použití sítí</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="SYSL">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="CS">Systémové služby</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="OBZD">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="CS">Obnovitelné zdroje</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="POTE">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="CS">Poplatek OTE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="DCEQ">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="CS">Doúčtování ceny dle indexu ČSU kvartální</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="DCER">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="CS">Doúčtování ceny dle indexu ČSU roční</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="EDNV">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="CS">Elektřina dodaná bez daně z el.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="EOVP">
```

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">El. osvobozená od daně z titulu původu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="JCPS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Jednosložková cena za použití sítí</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="JPCP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Jalová práce kapacitní</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAVK">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Naměřený výkon</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NSSQ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Nedočerpání sjednané spotřeby-kvartální</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NSSR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Nedočerpání sjednané spotřeby-roční</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PGSM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Připojení dálkového odečtu GSM</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PNDT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Poskytování naměřených dat</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PNUN">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Přírážka za nedodržení účiníku</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PRKM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Překročení RK měsíční</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PRKR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Překročení RK roční</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PRPM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Přírážka za překročení rez.příkonu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PSSQ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Překročení sjednané spotřeby-kvartální</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PSSR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Překročení sjednané spotřeby-roční</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PSVK">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Překročení sjednaného výkonu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PTRN">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Pronájem transformátoru</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PUCK">
```

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Přirážka za nedodržení účiníku</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="RKME">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Rezervovaná kapacita měsíční</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="RKR&gt;
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Rezervovaná kapacita roční</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SIES">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie ŠT</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SISN">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie NT</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SISV">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie VT</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SVYK">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Sjednaný výkon</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="VZVK">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Vyšší zajištění výkonu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EKOP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Ekologická přirážka</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="type-line-txt" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Popis řádku vyúčtování</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="40"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="no-of-unit" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Počet jednotek</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="18"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="unit" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Jednotka</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="price-unit" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Cena za jednotku</xs:documentation>
  </xs:annotation>
```

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="18"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="price" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Celkem za řádek vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měna řádku vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="adj-bill-id">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Reference na původní daňový doklad</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

element VOSDRBILL/VOBILL/SUPPLY/DATASUPPLY

| diagram | <pre> classDiagram class DATASUPPLY { type-sup type-line type-line-txt no-of-unit unit price-unit price currency adj-bill-id } DATASUPPLY < -- attributes attributes < -- type-sup attributes < -- type-line attributes < -- type-line-txt attributes < -- no-of-unit attributes < -- unit attributes < -- price-unit attributes < -- price attributes < -- currency attributes < -- adj-bill-id </pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|---------|-------|--|-------|------------|----------|---------------------------------|----------|--|--|--------------------------|-----------|---------------------------------|----------|--|--|------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|--|--|--------------------------------------|------------|---------------------------------|----------|--|--|------------------------------|------|---------------------------------|----------|--|--|------------------------|------------|---------------------------------|----------|--|--|--------------------------------|-------|---------------------------------|----------|--|--|--|----------|---------------------------------|----------|--|--|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| namespace | http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| properties | <p>isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| attributes | <table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>type-sup</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Typ služby</td> </tr> <tr> <td>type-line</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Typ řádku vyúčtování</td> </tr> <tr> <td>type-line-txt</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Popis řádku vyúčtování</td> </tr> <tr> <td>no-of-unit</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Počet jednotek</td> </tr> <tr> <td>unit</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Jednotka</td> </tr> <tr> <td>price-unit</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Cena za jednotku</td> </tr> <tr> <td>price</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Celkem za řádek vyúčtování</td> </tr> <tr> <td>currency</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Měna řádku vyúčtování</td> </tr> <tr> <td>adj-bill-id</td> <td>derived by: xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation Reference na původní daňový doklad</td> </tr> </tbody> </table> | Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation | type-sup | derived by: xs:string | required | | | documentation Typ služby | type-line | derived by: xs:string | required | | | documentation Typ řádku vyúčtování | type-line-txt | derived by: xs:string | required | | | documentation Popis řádku vyúčtování | no-of-unit | derived by: xs:string | required | | | documentation Počet jednotek | unit | derived by: xs:string | required | | | documentation Jednotka | price-unit | derived by: xs:string | required | | | documentation Cena za jednotku | price | derived by: xs:string | required | | | documentation Celkem za řádek vyúčtování | currency | derived by: xs:string | required | | | documentation Měna řádku vyúčtování | adj-bill-id | derived by: xs:string | | | | documentation Reference na původní daňový doklad |
| Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| type-sup | derived by: xs:string | required | | | documentation Typ služby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| type-line | derived by: xs:string | required | | | documentation Typ řádku vyúčtování | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| type-line-txt | derived by: xs:string | required | | | documentation Popis řádku vyúčtování | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| no-of-unit | derived by: xs:string | required | | | documentation Počet jednotek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| unit | derived by: xs:string | required | | | documentation Jednotka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| price-unit | derived by: xs:string | required | | | documentation Cena za jednotku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| price | derived by: xs:string | required | | | documentation Celkem za řádek vyúčtování | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| currency | derived by: xs:string | required | | | documentation Měna řádku vyúčtování | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| adj-bill-id | derived by: xs:string | | | | documentation Reference na původní daňový doklad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| annotation | documentation Data vyúčtování | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| source | <pre> <xs:element name="DATASUPPLY" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Data vyúčtování</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="type-sup" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Typ služby</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="4"/> <xs:enumeration value="REGL"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Rugulovaná služba</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

```
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CHRN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Chraněný zakazník</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DIST">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Distribuční služba</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OBCH">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Obchod s elektřinou</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="type-line" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Typ řádku vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="4"/>
<xs:enumeration value="EVAT">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Elektrická energie</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ELEN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Elektrická energie</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="STPL">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Stálé platy</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="MPOM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měsíční poplatek za odběrné místo</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SIEN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="POSI">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Použití sítí</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SYSL">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Systémové služby</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OBZD">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Obnovitelné zdroje</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="POTE">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Poplatek OTE</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DCEQ">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Doúčtování ceny dle indexu ČSU kvartální</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DCER">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Doúčtování ceny dle indexu ČSU roční</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EDNV">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Elektřina dodaná bez daně z el.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EOVP">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">El. osvobozená od daně z titulu původu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="JCPS">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jednosložková cena za použití sítí</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="JPCP">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jalová práce kapacitní</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAVK">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Naměřený výkon</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NSSQ">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Nedočerpání sjednané spotřeby-kvartální</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NSSR">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Nedočerpání sjednané spotřeby-roční</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PGSM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Připojení dálkového odečtu GSM</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PNDT">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Poskytování naměřených dat</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PNUN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Přirážka za nedodržení účinku</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PRKM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Překročení RK měsíční</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PRKR">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Překročení RK roční</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PRPM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Přirážka za překročení rez.příkonu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PSSQ">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Překročení sjednané spotřeby-kvartální</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PSSR">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Překročení sjednané spotřeby-roční</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PSVK">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Překročení sjednaného výkonu</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PTRN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Pronájem transformátoru</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PUCK">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Přirážka za nedodržení účiníku</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="RKME">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Rezervovaná kapacita měsíční</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="RKRP">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Rezervovaná kapacita roční</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SIES">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie ŠT</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SISN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie NT</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SISV">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie VT</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SVYK">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Sjednaný výkon</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="VZVK">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Vyšší zajištění výkonu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EKOP">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Ekologická přirážka</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="type-line-txt" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Popis řádku vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="no-of-unit" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Počet jednotek</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="18"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="unit" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jednotka</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
```

```

<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="price-unit" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Cena za jednotku</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="18"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="price" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Celkem za řádek vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Měna řádku vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="adj-bill-id">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Reference na původní daňový doklad</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element VOSDRBILL/MOBILL

| | |
|------------|---|
| diagram | <pre> classDiagram MOBILL "0..1" -- "1" HEADER MOBILL "0..1" -- "1" METER MOBILL "0..1" -- "1" SUPPLY MOBILL "0..1" -- "1" NONSUPPLY class MOBILL { MO Faktura } class HEADER class METER class SUPPLY class NONSUPPLY </pre> <p>The diagram illustrates the structure of the VOSDRBILL/MOBILL element. It features a central node labeled 'MOBILL' with a dashed border, representing a multiplicity of 0..1. Four solid lines connect it to four other nodes: 'HEADER' (multiplicity 1), 'METER' (multiplicity 1), 'SUPPLY' (multiplicity 1), and 'NONSUPPLY' (multiplicity 1). Each of these four nodes has a plus sign (+) in its top right corner, indicating they are complex types. Below each node, there is a brief description: 'Element elektroměr - jen MO smlouvy' for METER, 'Element vyúčtovní dodávky' for SUPPLY, and 'Element neenergetická fakturace' for NONSUPPLY.</p> |
| namespace | http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE |
| properties | isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex |
| children | HEADER METER SUPPLY NONSUPPLY |
| annotation | documentation MO faktura |


```
<xs:attribute name="partner-city-part">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - místní část</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-street">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - ulice</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-hous-num1">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - číslo popisné</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-hous-num2">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - číslo orientační</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-post-code">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - PSČ</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SUM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Přehled vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="bill-date" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Datum fakturace</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tot-amt-supply" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Spotřeba dodávka služeb</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tot-billed" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Faturováno</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
<xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měna faktury</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PREMISE">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Odběrné místo</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="mist-spot" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Označení místa spotřeby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ean" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">EAN místa spotřeby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="18"/>
<xs:maxLength value="18"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="city">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Město</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="city-part">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Místní část</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="street">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Ulice</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="hous-num1">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Číslo popisné</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
```

```

<xs:attribute name="hous-num2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Číslo orientační</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="premise-type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Druh místa spořeby</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="40"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ic">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">IC partnera</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dic">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Daňové identifikační číslo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="METER">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Element elektroměr - jen MO smlouvy</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DATAMETER" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="CS">Data elektroměru</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="meter" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation xml:lang="CS">Číslo přístroje</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:maxLength value="18"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="reading-from" type="xs:date" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation xml:lang="CS">Datum odečtu od</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="reading-to" type="xs:date" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation xml:lang="CS">Datum odečtu do</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="rdg-val-from" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation xml:lang="CS">Počáteční hodnota odečtu</xs:documentation>
            </xs:annotation>

```

```
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="17"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rdg-val-to" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">konečná hodnota odečtu</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="17"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="consumption" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Spotřeba v kWh</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="17"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="multiplier">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Násobitel</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rate" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Sazba</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="8"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rate-text">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Text sazby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="adj-bill-id">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Reference na původní daňový doklad</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="tot-consumption" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Celkem spotřeba v kWh</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="17"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
```

```
</xs:element>
<xs:element name="SUPPLY">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Element vyúčtovní dodávky</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DATASUPPLY" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Data vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="type-sup" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Typ služby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="4"/>
<xs:enumeration value="REGL">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Rugulovaná služba</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CHRN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Chraněný zakazník</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DIST">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Distribuční služba</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OBCH">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Obchod s elektřinou</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="type-line" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Typ řádku vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="4"/>
<xs:enumeration value="EVAT">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Elektrická energie</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ELEN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Elektrická energie</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="STPL">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Stálé platy</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="MPOM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měsíční poplatek za odběrné místo</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SIEN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="POSI">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Použití sítí</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SYSL">
```

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Systémové služby</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OBZD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Obnovitelné zdroje</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="POTE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Poplatek OTE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EKOP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Ekologická přírážka</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="type-line-txt" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Popis řádku vyúčtování</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="40"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tarif-typ" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Typ sazby</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="date-from" type="xs:date" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Datum od</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="date-to" type="xs:date" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Datum do</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="no-of-unit" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Počet jednotek</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="18"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="unit" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Jednotka</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="price-unit" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Cena za jednotku</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="18"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="price" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Celkem za řádek vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měna řádku vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="adj-bill-id">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Reference na původní daňový doklad</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="no-of-phase">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Počet fází</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="low-lim-fuze">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Spodní hranice jističe</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="upper-lim-fuze">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Horní hranice jističe</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NONSUPPLY" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Element neenergetická fakturace</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DATANONSUPPLY" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Data neenergetické fakturace</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="nsp-code" use="required">
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation xml:lang="CS">Typ neenergetického předpisu</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nsp-desc" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Popis neenergetického předpisu</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nsp-date" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Datum zjištění</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nsp-price-per-unit" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Cena za jednotku</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nsp-no-of-unit" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Počet jednotek</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="13"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nsp-currency" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měna</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nsp-price" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Celkem za neenergetický předpis</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nsp-vat-rate" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Sazba DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="tot-non-consumption" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Celkem za vyúčtování neenergetického předpisu</xs:documentation>
</xs:annotation>
```

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="16"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element VOSDRBILL/MOBILL/HEADER

| diagram | <pre> classDiagram class HEADER { attributes ic, dic DATA SUM PREMISE } HEADER "1" -- "2" DATA : HEADER "1" -- "2" SUM : HEADER "1" -- "2" PREMISE : </pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------|---------|-------|--|-------|------------|----|--|--|--|--|---------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| namespace | http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| properties | isRef 0 content complex | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| children | <u>DATA</u> <u>SUM</u> <u>PREMISE</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| attributes | <table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ic</td> <td>derived by: xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation IC partnera</td> </tr> <tr> <td>dic</td> <td>derived by: xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation Daňové identifikační číslo</td> </tr> </tbody> </table> | Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation | ic | derived by: xs:string | | | | documentation IC partnera | dic | derived by: xs:string | | | | documentation Daňové identifikační číslo |
| Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation | | | | | | | | | | | | | | |
| ic | derived by: xs:string | | | | documentation IC partnera | | | | | | | | | | | | | | |
| dic | derived by: xs:string | | | | documentation Daňové identifikační číslo | | | | | | | | | | | | | | |
| source | <pre> <xs:element name="HEADER"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DATA"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Data zákazníka</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="partner" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Čísla partnera</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="10"/> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="sml-ucet" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Číslo zákaznického účtu</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="12"/> <xs:maxLength value="12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

```
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 1</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-name2">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 2</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-name3">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 3</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-name4" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 4</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-city">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - město</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-city-part">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - místní část</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-street">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - ulice</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-hous-num1">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - číslo popisné</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-hous-num2">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - číslo orientační</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
```

```
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-post-code">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - PSČ</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SUM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Přehled vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="bill-date" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Datum fakturace</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tot-amt-supply" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Spotřeba dodávka služeb</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tot-billed" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Faturováno</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měna faktury</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PREMISE">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Odběrné místo</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="mist-spot" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Označení místa spotřeby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ean" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">EAN místa spotřeby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="18"/>
```

```
<xsmaxLength value="18"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="city">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Město</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="city-part">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Místní část</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="street">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Ulice</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="hous-num1">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Číslo popisné</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="hous-num2">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Číslo orientační</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="premise-type">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Druh místa spořeby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ic">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">IC partnera</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="8"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dic">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Daňové identifikační číslo</xs:documentation>
```

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:complexType>
</xs:element>

```

element VOSDRBILL/MOBILL/HEADER/DATA

| diagram | <pre> classDiagram class DATA { partner sml-ucet partner-name1 partner-name2 partner-name3 partner-name4 partner-city partner-city-part partner-street partner-hous-num1 partner-hous-num2 partner-post-code } note left of DATA: Data zákazníka </pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|---------|-------|---------------------------------------|-------|------------|---------|--|----------|--|--|------------------------------|----------|--|----------|--|--|---------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------------------------|---------------|------------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------|--|--|--|--|-------------------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| namespace | http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| properties | <p>isRef 0 content complex</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| attributes | <table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>partner</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Čísla partnera</td> </tr> <tr> <td>sml-ucet</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Číslo zákaznického účtu</td> </tr> <tr> <td>partner-name1</td> <td>derived by: xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation Jméno partnera řádka 1</td> </tr> <tr> <td>partner-name2</td> <td>derived by: xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation Jméno partnera řádka 2</td> </tr> <tr> <td>partner-name3</td> <td>derived by: xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation Jméno partnera řádka 3</td> </tr> <tr> <td>partner-name4</td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation Jméno partnera řádka 4</td> </tr> <tr> <td>partner-city</td> <td>derived by: xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation Partner - město</td> </tr> <tr> <td>partner-city-part</td> <td>derived by: xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation Partner - místní část</td> </tr> </tbody> </table> | Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation | partner | derived by: xs:string | required | | | documentation Čísla partnera | sml-ucet | derived by: xs:string | required | | | documentation Číslo zákaznického účtu | partner-name1 | derived by: xs:string | | | | documentation Jméno partnera řádka 1 | partner-name2 | derived by: xs:string | | | | documentation Jméno partnera řádka 2 | partner-name3 | derived by: xs:string | | | | documentation Jméno partnera řádka 3 | partner-name4 | xs:string | | | | documentation Jméno partnera řádka 4 | partner-city | derived by: xs:string | | | | documentation Partner - město | partner-city-part | derived by: xs:string | | | | documentation Partner - místní část |
| Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| partner | derived by: xs:string | required | | | documentation Čísla partnera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sml-ucet | derived by: xs:string | required | | | documentation Číslo zákaznického účtu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| partner-name1 | derived by: xs:string | | | | documentation Jméno partnera řádka 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| partner-name2 | derived by: xs:string | | | | documentation Jméno partnera řádka 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| partner-name3 | derived by: xs:string | | | | documentation Jméno partnera řádka 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| partner-name4 | xs:string | | | | documentation Jméno partnera řádka 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| partner-city | derived by: xs:string | | | | documentation Partner - město | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| partner-city-part | derived by: xs:string | | | | documentation Partner - místní část | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|------------|--|---|
| | partner-street derived by: xs:string partner-hous-num1 derived by: xs:string partner-hous-num2 derived by: xs:string partner-post-code derived by: xs:string | documentation Partner - ulice documentation Partner - číslo popisné documentation Partner - číslo orientační documentation Partner - PSČ |
| annotation | documentation Data zákazníka | |
| source | <pre> <xs:element name="DATA"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Data zákazníka</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="partner" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Čísla partnera</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="10"/> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="sml-ucet" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Číslo zákaznického účtu</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="partner-name1"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 1</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="partner-name2"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 2</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="partner-name3"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 3</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="partner-name4" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 4</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="partner-city"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Partner - město</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre> | |

```

<xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-city-part">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - místní část</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="40"/>
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-street">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - ulice</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="60"/>
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-hous-num1">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - číslo popisné</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="10"/>
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-hous-num2">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - číslo orientační</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="10"/>
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-post-code">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - PSČ</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="10"/>
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element VOSDRBILL/MOBILL/HEADER/SUM

| | |
|-----------|---|
| diagram | <pre> classDiagram class SUM { <<Přehled využitování>> attributes bill-date tot-amt-supply tot-billed currency } </pre> |
| namespace | http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE |

| | | | | | | |
|------------|---|--|---|---------|-------|--|
| properties | isRef 0 content complex | | | | | |
| attributes | Name bill-date tot-amt-supply tot-billed currency | Type xs:date derived by: xs:string derived by: xs:string derived by: xs:string | Use required required required required | Default | Fixed | Annotation documentation Datum fakturace documentation Spotřeba dodávka služeb documentation Faturováno documentation Měna faktury |
| annotation | documentation Přehled vyúčtování | | | | | |
| source | <pre><xs:element name="SUM"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Přehled vyúčtování</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="bill-date" type="xs:date" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Datum fakturace</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="tot-amt-supply" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Spotřeba dodávka služeb</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="16"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="tot-billed" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Faturováno</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="16"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="currency" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Měna faktury</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element></pre> | | | | | |

element VOSDRBILL/MOBILL/HEADER/PREMISE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|---------------|----------|--|---------|-------|---------------------------------------|-------|------------|-----------|--|---------|--|----------|--|--|--|---------------------------------------|-----|--|---------|---------------|--|--|--|--|----------------------------------|------|--|---------|---------------|--|--|--|--|---------------------|-----------|--|---------|---------------|--|--|--|--|---------------------------|--------|--|---------|---------------|--|--|--|--|---------------------|-----------|--|---------|---------------|--|--|--|--|-----------------------------|-----------|--|---------|---------------|--|--|--|--|--------------------------------|--------------|--|---------|---------------|--|--|--|--|----------------------------------|
| diagram | <pre> classDiagram class PREMISE { <<Odběrné místo>> attribute mist-spot "Označení místa spotřeby" attribute ean "EAN místa spotřeby" attribute city "Město" attribute city-part "Místní část" attribute street "Ulice" attribute hous-num1 "Číslo popisné" attribute hous-num2 "Číslo orientační" attribute premise-type "Druh místa spořeby" } </pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| namespace | http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| properties | isRef 0 content complex | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| attributes | <table> <tr> <td>Name</td><td></td><td>Type</td><td></td><td>Use</td><td></td><td>Default</td><td>Fixed</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td>mist-spot</td><td></td><td>derived</td><td></td><td>required</td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Označení místa spotřeby</td></tr> <tr> <td>ean</td><td></td><td>derived</td><td>by: xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>documentation EAN místa spotřeby</td></tr> <tr> <td>city</td><td></td><td>derived</td><td>by: xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Město</td></tr> <tr> <td>city-part</td><td></td><td>derived</td><td>by: xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Místní část</td></tr> <tr> <td>street</td><td></td><td>derived</td><td>by: xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Ulice</td></tr> <tr> <td>hous-num1</td><td></td><td>derived</td><td>by: xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Číslo popisné</td></tr> <tr> <td>hous-num2</td><td></td><td>derived</td><td>by: xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Číslo orientační</td></tr> <tr> <td>premise-type</td><td></td><td>derived</td><td>by: xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Druh místa spořeby</td></tr> </table> | Name | | Type | | Use | | Default | Fixed | Annotation | mist-spot | | derived | | required | | | | documentation Označení místa spotřeby | ean | | derived | by: xs:string | | | | | documentation EAN místa spotřeby | city | | derived | by: xs:string | | | | | documentation Město | city-part | | derived | by: xs:string | | | | | documentation Místní část | street | | derived | by: xs:string | | | | | documentation Ulice | hous-num1 | | derived | by: xs:string | | | | | documentation Číslo popisné | hous-num2 | | derived | by: xs:string | | | | | documentation Číslo orientační | premise-type | | derived | by: xs:string | | | | | documentation Druh místa spořeby |
| Name | | Type | | Use | | Default | Fixed | Annotation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mist-spot | | derived | | required | | | | documentation Označení místa spotřeby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ean | | derived | by: xs:string | | | | | documentation EAN místa spotřeby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| city | | derived | by: xs:string | | | | | documentation Město | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| city-part | | derived | by: xs:string | | | | | documentation Místní část | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| street | | derived | by: xs:string | | | | | documentation Ulice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hous-num1 | | derived | by: xs:string | | | | | documentation Číslo popisné | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hous-num2 | | derived | by: xs:string | | | | | documentation Číslo orientační | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| premise-type | | derived | by: xs:string | | | | | documentation Druh místa spořeby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| annotation | documentation Odběrné místo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| source | <pre> <xs:element name="PREMISE"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Odběrné místo</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="mist-spot" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Označení místa spotřeby</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="ean" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">EAN místa spotřeby</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="18"/> <xs:maxLength value="18"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

```

<xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="city">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Město</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="city-part">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Místní část</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="street">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Ulice</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="hous-num1">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Číslo popisné</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="hous-num2">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Číslo orientační</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="premise-type">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Druh místa spořeby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element VOSDRBILL/MOBILL/METER

| diagram | <pre> classDiagram class METER class attributes { tot-consumption } class DATAMETER { <<Data elektroněru>> } METER --> attributes attributes --> DATAMETER attributes <--> tot-consumption tot-consumption <--> DATAMETER </pre> | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------|---------|-------|-------------------------------------|-------|------------|-----------------|---------------------------------|----------|--|--|-------------------------------------|
| namespace | http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE | | | | | | | | | | | | |
| properties | isRef 0 content complex | | | | | | | | | | | | |
| children | <u>DATAMETER</u> | | | | | | | | | | | | |
| attributes | <table> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> <tr> <td>tot-consumption</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Celkem spotřeba v kWh</td> </tr> </table> | Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation | tot-consumption | derived by: xs:string | required | | | documentation Celkem spotřeba v kWh |
| Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation | | | | | | | | |
| tot-consumption | derived by: xs:string | required | | | documentation Celkem spotřeba v kWh | | | | | | | | |
| annotation | documentation Element elektroměr - jen MO smlouvy | | | | | | | | | | | | |
| source | <pre> <xs:element name="METER"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Element elektroměr - jen MO smlouvy</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DATAMETER" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Data elektroněru</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="meter" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Číslo přístroje</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="18"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="reading-from" type="xs:date" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Datum odečtu od</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="reading-to" type="xs:date" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Datum odečtu do</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="rdg-val-from" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Počáteční hodnota odečtu</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="17"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="rdg-val-to" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">konečná hodnota odečtu</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="17"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="consumption" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Spotřeba v kWh</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre> | | | | | | | | | | | | |

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="17"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="multiplier">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Násobitel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rate" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Sazba</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="8"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rate-text">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Text sazby</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="adj-bill-id">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Reference na původní daňový doklad</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="tot-consumption" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Celkem spotřeba v kWh</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="17"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:complexType>
</xs:element>

```

element VOSDRBILL/MOBILL/METER/DATAMETER

| diagram | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|----------|----------|------------------|--|-------|------------|-------|---------------------------------|----------|--|--|-------------------------------|--------------|---------|----------|--|--|-------------------------------|------------|---------|----------|--|--|-------------------------------|--------------|---------------------------------|----------|--|--|--|------------|---------------------------------|----------|--|--|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------------------------|------------|---------------------------------|--|--|--|-------------------------|------|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|-----------|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|-------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| namespace | http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| properties | <table border="1"> <tr> <td>isRef 0</td> </tr> <tr> <td>minOcc 1</td> </tr> <tr> <td>maxOcc unbounded</td> </tr> <tr> <td>content complex</td> </tr> </table> | isRef 0 | minOcc 1 | maxOcc unbounded | content complex | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| isRef 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| minOcc 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| maxOcc unbounded | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| content complex | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| attributes | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>meter</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Číslo přístroje</td> </tr> <tr> <td>reading-from</td> <td>xs:date</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Datum odečtu od</td> </tr> <tr> <td>reading-to</td> <td>xs:date</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Datum odečtu do</td> </tr> <tr> <td>rdg-val-from</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Počáteční hodnota odečtu</td> </tr> <tr> <td>rdg-val-to</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation konečná hodnota odečtu</td> </tr> <tr> <td>consumption</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Spotřeba v kWh</td> </tr> <tr> <td>multiplier</td> <td>derived by: xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation Násobitel</td> </tr> <tr> <td>rate</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Sazba</td> </tr> <tr> <td>rate-text</td> <td>derived by: xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation Text sazby</td> </tr> <tr> <td>adj-bill-id</td> <td>derived by: xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation Reference na původní daňový doklad</td> </tr> </tbody> </table> | Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation | meter | derived by: xs:string | required | | | documentation Číslo přístroje | reading-from | xs:date | required | | | documentation Datum odečtu od | reading-to | xs:date | required | | | documentation Datum odečtu do | rdg-val-from | derived by: xs:string | required | | | documentation Počáteční hodnota odečtu | rdg-val-to | derived by: xs:string | required | | | documentation konečná hodnota odečtu | consumption | derived by: xs:string | required | | | documentation Spotřeba v kWh | multiplier | derived by: xs:string | | | | documentation Násobitel | rate | derived by: xs:string | required | | | documentation Sazba | rate-text | derived by: xs:string | | | | documentation Text sazby | adj-bill-id | derived by: xs:string | | | | documentation Reference na původní daňový doklad |
| Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| meter | derived by: xs:string | required | | | documentation Číslo přístroje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| reading-from | xs:date | required | | | documentation Datum odečtu od | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| reading-to | xs:date | required | | | documentation Datum odečtu do | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rdg-val-from | derived by: xs:string | required | | | documentation Počáteční hodnota odečtu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rdg-val-to | derived by: xs:string | required | | | documentation konečná hodnota odečtu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| consumption | derived by: xs:string | required | | | documentation Spotřeba v kWh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| multiplier | derived by: xs:string | | | | documentation Násobitel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rate | derived by: xs:string | required | | | documentation Sazba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rate-text | derived by: xs:string | | | | documentation Text sazby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| adj-bill-id | derived by: xs:string | | | | documentation Reference na původní daňový doklad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| annotation | documentation Data elektroměru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| source | <pre> <xs:element name="DATAMETER" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Data elektroměru</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="meter" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Číslo přístroje</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> </pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

```
<xs:maxLength value="18"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="reading-from" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Datum odečtu od</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="reading-to" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Datum odečtu do</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rdg-val-from" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Počáteční hodnota odečtu</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="17"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rdg-val-to" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">konečná hodnota odečtu</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="17"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="consumption" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Spotřeba v kWh</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="17"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="multiplier">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Násobitel</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rate" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Sazba</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="8"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rate-text">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Text sazby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="adj-bill-id">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Reference na původní daňový doklad</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
```

```

<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element VOSDRBILL/MOBILL/SUPPLY

| | |
|------------|--|
| diagram | <p>Element vyúčtovní dodávky</p> <p>Data vyúčtování</p> |
| namespace | http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE |
| properties | isRef 0 content complex |
| children | <u>DATASUPPLY</u> |
| annotation | documentation Element vyúčtovní dodávky |
| source | <pre> <xs:element name="SUPPLY"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Element vyúčtovní dodávky</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DATASUPPLY" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Data vyúčtování</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="type-sup" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Typ služby</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="4"/> <xs:enumeration value="REGL"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Rugulovaná služba</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="CHRN"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Chraněný zakazník</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="DIST"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Distribuční služba</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="OBCH"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Obchod s elektřinou</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="type-line" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Typ řádku vyúčtování</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="4"/> <xs:enumeration value="EVAT"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Elektrická energie</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="ELEN"> <xs:annotation> </pre> |

```
<xs:documentation xml:lang="CS">Elektrická energie</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="STPL">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Stálé platy</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="MPOM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měsíční poplatek za odběrné místo</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SIEN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="POSI">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Použití sítí</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SYSL">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Systémové služby</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OBZD">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Obnovitelné zdroje</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="POTE">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Poplatek OTE</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EKOP">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Ekologická přirážka</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="type-line-txt" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Popis řádku vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tarif-typ" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Typ sazby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="date-from" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Datum od</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="date-to" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Datum do</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="no-of-unit" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Počet jednotek</xs:documentation>
</xs:annotation>
```

```
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="18"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="unit" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jednotka</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="price-unit" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Cena za jednotku</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="18"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="price" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Celkem za řádek vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měna řádku vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="adj-bill-id">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Reference na původní daňový doklad</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="no-of-phase">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Počet fází</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="low-lim-fuze">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Spodní hranice jističe</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="upper-lim-fuze">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Horní hranice jističe</xs:documentation>
</xs:annotation>
```

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element VOSDRBILL/MOBILL/SUPPLY/DATASUPPLY

| | |
|------------|--|
| diagram | <pre> classDiagram class DATASUPPLY { type-sup type-line type-line-txt tarif-typ date-from date-to no-of-unit unit price-unit price currency adj-bill-id no-of-phase low-lim-fuze upper-lim-fuze } DATASUPPLY "1..0" -- "Data vyúčtování" </pre> |
| namespace | http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE |
| properties | isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex |

| | | | | | | |
|------------|---|--|---|---------|-------|---|
| attributes | Name type-sup type-line type-line-txt tarif-typ date-from date-to no-of-unit unit price-unit price currency adj-bill-id no-of-phase low-lim-fuze upper-lim-fuze | Type derived by: xs:string derived by: xs:string derived by: xs:string derived by: xs:string xs:date derived by: xs:string derived by: xs:string derived by: xs:string derived by: xs:string derived by: xs:string | Use required required required required required required required required required required required required required required required required required | Default | Fixed | Annotation documentation Typ služby documentation Typ řádku vyúčtování documentation Popis řádku vyúčtování documentation Typ sazby documentation Datum od documentation Datum do documentation Počet jednotek documentation Jednotka documentation Cena za jednotku documentation Celkem za řádek vyúčtování documentation Měna řádku vyúčtování documentation Reference na původní daňový doklad documentation Počet fází documentation Spodní hranice jističe documentation Horní hranice jističe |
| annotation | documentation Data vyúčtování | | | | | |
| source | <pre><xs:element name="DATASUPPLY" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Data vyúčtování</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="type-sup" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Typ služby</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="4"/> <xs:enumeration value="REGL"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Rugulovaná služba</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="CHRN"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Chraněný zakazník</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="DIST"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Distribuční služba</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="OBCH"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Obchod s elektřinou</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="type-line" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Typ řádku vyúčtování</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="4"/> <xs:enumeration value="EVAT"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Elektrická energie</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre> | | | | | |

```
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ELEN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Elektrická energie</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="STPL">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Stálé platy</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="MPOM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měsíční poplatek za odběrné místo</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SIEN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="POSI">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Použití sítí</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SYSL">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Systémové služby</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OBZD">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Obnovitelné zdroje</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="POTE">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Poplatek OTE</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EKOP">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Ekologická přírážka</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="type-line-txt" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Popis řádku vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tarif-typ" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Typ sazby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="date-from" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Datum od</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="date-to" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Datum do</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="no-of-unit" use="required">
```

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Počet jednotek</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="18"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="unit" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Jednotka</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="price-unit" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Cena za jednotku</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="18"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="price" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Celkem za řádek vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="16"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Měna řádku vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="adj-bill-id">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Reference na původní daňový doklad</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="no-of-phase">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Počet fází</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="low-lim-fuze">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Spodní hranice jističe</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="upper-lim-fuze">
```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Horní hranice jističe</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element VOSDRBILL/MOBILL/NONSUPPLY

| | |
|------------|---|
| diagram | <pre> classDiagram class NONSUPPLY { attributes tot-non-consumption DATA NONSUPPLY } tot-non-consumption "Celkem za vyučování neenergetického předpisu" DATA NONSUPPLY "Data neenergetické fakturace" NONSUPPLY --> tot-non-consumption NONSUPPLY --> DATA NONSUPPLY </pre> |
| namespace | http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE |
| properties | isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex |
| children | <u>DATANONSUPPLY</u> |
| attributes | Name Type Use Default Fixed Annotation tot-non- consumption derived required documentation Celkem za vyúčování neenergetického předpisu by: xs:string |
| annotation | documentation Element neenergetická fakturace |
| source | <xs:element name="NONSUPPLY" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Element neenergetická fakturace</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DATANONSUPPLY" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Data neenergetické fakturace</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="nsp-code" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Typ neenergetického předpisu</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="nsp-desc" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Popis neenergetického předpisu</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="nsp-date" type="xs:date" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Datum zjištění</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="nsp-price-per-unit" use="required"> |

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Cena za jednotku</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="16"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nsp-no-of-unit" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Počet jednotek</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="13"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nsp-currency" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Měna</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nsp-price" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Celkem za neenergetický předpis</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="16"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nsp-vat-rate" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Sazba DPH</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="5"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="tot-non-consumption" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Celkem za vyúčtování neenergetického předpisu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="16"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element VOSDRBILL/MOBILL/NONSUPPLY/DATANONSUPPLY

| diagram | <pre> classDiagram DATANONSUPPLY { nsp-code nsp-desc nsp-date nsp-price-per-unit nsp-no-of-unit nsp-currency nsp-price nsp-vat-rate } DATANONSUPPLY < -- attributes attributes { nsp-code nsp-desc nsp-date nsp-price-per-unit nsp-no-of-unit nsp-currency nsp-price nsp-vat-rate } DATANONSUPPLY < -- DATA DATA { Data neenergetické fakturace } </pre> <p>The diagram illustrates the DATANONSUPPLY element, which is a complex type derived from the attributes element. It contains several attributes with their descriptions:</p> <ul style="list-style-type: none"> nsp-code: Typ neenergetického předpisu nsp-desc: Popis neenergetického předpisu nsp-date: Datum zjištění nsp-price-per-unit: Cena za jednotku nsp-no-of-unit: Počet jednotek nsp-currency: Měna nsp-price: Celkem za neenergetický předpis nsp-vat-rate: Sazba DPH <p>Associated with DATANONSUPPLY is the DATA element, which contains the description: "Data neenergetické fakturace".</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------|---------|--------|---|--------|------------|-----------------|--|----------|--|--|--|----------|--|----------|--|--|--|----------|----------------|----------|--|--|------------------------------|--------------------|--|----------|--|--|--------------------------------|----------------|--|----------|--|--|------------------------------|--------------|--|----------|--|--|--------------------|-----------|--|----------|--|--|---|--------------|--|----------|--|--|-------------------------|
| namespace | http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| properties | <table border="1"> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content complex</td><td></td></tr> </table> | isRef | 0 | minOcc | 0 | maxOcc | 1 | content complex | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| isRef | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| minOcc | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| maxOcc | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| content complex | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| attributes | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>Annotation</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nsp-code</td><td>derived by: xs:string</td><td>required</td><td></td><td></td><td>documentation Typ neenergetického předpisu</td></tr> <tr> <td>nsp-desc</td><td>derived by: xs:string</td><td>required</td><td></td><td></td><td>documentation Popis neenergetického předpisu</td></tr> <tr> <td>nsp-date</td><td>xs:date</td><td>required</td><td></td><td></td><td>documentation Datum zjištění</td></tr> <tr> <td>nsp-price-per-unit</td><td>derived by: xs:string</td><td>required</td><td></td><td></td><td>documentation Cena za jednotku</td></tr> <tr> <td>nsp-no-of-unit</td><td>derived by: xs:string</td><td>required</td><td></td><td></td><td>documentation Počet jednotek</td></tr> <tr> <td>nsp-currency</td><td>derived by: xs:string</td><td>required</td><td></td><td></td><td>documentation Měna</td></tr> <tr> <td>nsp-price</td><td>derived by: xs:string</td><td>required</td><td></td><td></td><td>documentation Celkem za neenergetický předpis</td></tr> <tr> <td>nsp-vat-rate</td><td>derived by: xs:string</td><td>required</td><td></td><td></td><td>documentation Sazba DPH</td></tr> </tbody> </table> | Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation | nsp-code | derived by: xs:string | required | | | documentation Typ neenergetického předpisu | nsp-desc | derived by: xs:string | required | | | documentation Popis neenergetického předpisu | nsp-date | xs:date | required | | | documentation Datum zjištění | nsp-price-per-unit | derived by: xs:string | required | | | documentation Cena za jednotku | nsp-no-of-unit | derived by: xs:string | required | | | documentation Počet jednotek | nsp-currency | derived by: xs:string | required | | | documentation Měna | nsp-price | derived by: xs:string | required | | | documentation Celkem za neenergetický předpis | nsp-vat-rate | derived by: xs:string | required | | | documentation Sazba DPH |
| Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nsp-code | derived by: xs:string | required | | | documentation Typ neenergetického předpisu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nsp-desc | derived by: xs:string | required | | | documentation Popis neenergetického předpisu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nsp-date | xs:date | required | | | documentation Datum zjištění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nsp-price-per-unit | derived by: xs:string | required | | | documentation Cena za jednotku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nsp-no-of-unit | derived by: xs:string | required | | | documentation Počet jednotek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nsp-currency | derived by: xs:string | required | | | documentation Měna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nsp-price | derived by: xs:string | required | | | documentation Celkem za neenergetický předpis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nsp-vat-rate | derived by: xs:string | required | | | documentation Sazba DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| annotation | documentation Data neenergetické fakturace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| source | <pre> <xs:element name="DATANONSUPPLY" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Data neenergetické fakturace</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="nsp-code" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Typ neenergetického předpisu</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="nsp-desc" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Popis neenergetického předpisu</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> </pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nsp-date" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Datum zjištění</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nsp-price-per-unit" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Cena za jednotku</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nsp-no-of-unit" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Počet jednotek</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="13"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nsp-currency" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Měna</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nsp-price" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Celkem za neenergetický předpis</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nsp-vat-rate" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Sazba DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
```