

## Schema PRE\_VO\_bill.xsd

schema location: [http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE\\_VO\\_bill.xsd](http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE_VO_bill.xsd)  
 attribute form default: unqualified  
 element form default: qualified  
 targetNamespace: <http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE>

Elements  
[VOBILL](#)

### element VOBILL

diagram	<pre> classDiagram     class VOBILL {         doc-type         date-time         sender-ic         sender-dic         bank-account         sender-name         sender-city         sender-city-part         sender-street         sender-hous-num1         sender-hous-num2         sender-post-code     }     VOBILL &lt; -- HEADER     VOBILL &lt; -- ...     VOBILL &lt; -- SUPPLY     </pre>																		
namespace	<a href="http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE">http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE</a>																		
properties	content complex																		
children	<u><a href="#">HEADER</a></u> <u><a href="#">SUPPLY</a></u>																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>doc-type</td> <td><b>derived by:</b> xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Typ dokladu</td> </tr> <tr> <td>date-time</td> <td>xs:dateTime</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Datum a čas odeslání XML faktury</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	doc-type	<b>derived by:</b> xs:string	required			documentation Typ dokladu	date-time	xs:dateTime	required			documentation Datum a čas odeslání XML faktury
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
doc-type	<b>derived by:</b> xs:string	required			documentation Typ dokladu														
date-time	xs:dateTime	required			documentation Datum a čas odeslání XML faktury														

	sender-ic	<b>derived</b> <b>by: xs:string</b>	required	documentation IČ odesílatele
	sender-dic	<b>derived</b> <b>by: xs:string</b>	required	documentation DIČ odesílatele
	bank-account	<b>derived</b> <b>by: xs:string</b>	required	documentation Bankovní účet odesílatele
	sender-name	<b>derived</b> <b>by: xs:string</b>	required	documentation Jméno odesílatele
	sender-city	<b>derived</b> <b>by: xs:string</b>		documentation Odesíatel - město
	sender-city-part	<b>derived</b> <b>by: xs:string</b>		documentation Odesíatel - místní část
	sender-street	<b>derived</b> <b>by: xs:string</b>		documentation Odesíatel - ulice
	sender-hous-num1	<b>derived</b> <b>by: xs:string</b>		documentation Odesíatel - číslo popisné
	sender-hous-num2	<b>derived</b> <b>by: xs:string</b>		documentation Odesíatel - číslo orientační
	sender-post-code	<b>derived</b> <b>by: xs:string</b>		documentation Odesíatel - PSČ
annotation	documentation Hlavní element faktury			
source	<pre>&lt;xs:element name="VOBILL"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Hlavní element faktury&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="HEADER"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Hlavička dokladu&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="DATA"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Data zákazníka&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:complexType&gt;                 &lt;xs:attribute name="partner" use="required"&gt;                   &lt;xs:annotation&gt;                     &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Čísla partnera&lt;/xs:documentation&gt;                   &lt;/xs:annotation&gt;                   &lt;xs:simpleType&gt;                     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                       &lt;xs:minLength value="10"/&gt;                       &lt;xs:maxLength value="10"/&gt;                     &lt;/xs:restriction&gt;                   &lt;/xs:simpleType&gt;                 &lt;/xs:attribute&gt;                 &lt;xs:attribute name="sml-ucet" use="required"&gt;                   &lt;xs:annotation&gt;                     &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Číslo zákaznického účtu&lt;/xs:documentation&gt;                   &lt;/xs:annotation&gt;                   &lt;xs:simpleType&gt;                     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                       &lt;xs:maxLength value="12"/&gt;                     &lt;/xs:restriction&gt;                   &lt;/xs:simpleType&gt;                 &lt;/xs:attribute&gt;                 &lt;xs:attribute name="partner-name1"&gt;                   &lt;xs:annotation&gt;                     &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Jméno partnera řádka 1&lt;/xs:documentation&gt;                   &lt;/xs:annotation&gt;                   &lt;xs:simpleType&gt;                     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                       &lt;xs:maxLength value="40"/&gt;                     &lt;/xs:restriction&gt;                   &lt;/xs:simpleType&gt;                 &lt;/xs:attribute&gt;                 &lt;xs:attribute name="partner-name2"&gt;                   &lt;xs:annotation&gt;                     &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Jméno partnera řádka 2&lt;/xs:documentation&gt;                   &lt;/xs:annotation&gt;                   &lt;xs:simpleType&gt;                     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                       &lt;xs:maxLength value="40"/&gt;                     &lt;/xs:restriction&gt;                   &lt;/xs:simpleType&gt;                 &lt;/xs:attribute&gt;               &lt;/xs:complexType&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			

```
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-name3">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 3</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-name4" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 4</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-city">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - město</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-city-part">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - místní část</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-street">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - ulice</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-hous-num1">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - číslo popisné</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-hous-num2">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - číslo orientační</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-post-code">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - PSČ</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PREMISE">
```

```
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Odběrné místo</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="mist-spot" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Označení místa spotřeby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ean" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">EAN místa spotřeby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="18"/>
<xs:maxLength value="18"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="city">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Město</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="city-part">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Místní část</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="street">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Ulice</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="hous-num1">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Číslo popisné</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="hous-num2">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Číslo orientační</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="premise-type">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Druh místa spořeby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xsmaxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Přehled vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:attribute name="bill-date" type="xs:date" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="CS">Datum fakturace</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="due-date" type="xs:date" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="CS">Datum splatnosti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="var-symbol" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="CS">Variabilní symbol</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="kons-symbol" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Konstantní symbol</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="spec-symbol">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Specifický symbol</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tot-amt-supply" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Spotřeba dodávka služeb</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="16"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="prepay-billed">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Zálohy zúčtované ve fakturaci</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="16"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="total-amt" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Celkem fakturováno</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="16"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Měna faktury</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="3"/>
  </xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="VAT">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Hlavička DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DATAVAT" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Vyúčtování DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="vat-typ" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Typ řádku DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="3"/>
<xs:enumeration value="NMR">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">DPH Faktura</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="STR">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">DPH Původní doklad</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OPR">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">DPH Opravný doklad</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ZAL">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">DPH Záloha</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SUM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">DPH Celkem</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NSP">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">DPH Neenergetický předpis</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="vat-rate" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Sazba DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="amt-less-vat" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Základ DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="amt-vat" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Měna DPH</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="bill-id" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Daňový doklad</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="bill-date" type="xs:date" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Datum uskutečněného zdanitelného plnění</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="bill-id" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Číslo daňového dokladu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ic">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">IC partnera</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="8"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dic">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Daňové identifikační číslo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SUPPLY">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Element vyúčtovní dodávky</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DATASUPPLY" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="CS">Data vyúčtování</xs:documentation>
      </xs:annotation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="type-sup" use="required">
```

```
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Typ služby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="4"/>
<xs:enumeration value="REGL">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Rugulovaná služba</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CHRN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Chraněný zakazník</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DIST">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Distribuční služba</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OBCH">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Obchod s elektřinou</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="type-line" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Typ řádku vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="4"/>
<xs:enumeration value="EVAT">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Elektrická energie</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ELEN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Elektrická energie</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="STPL">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Stálé platy</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="MPOM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měsíční poplatek za odběrné místo</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SIEN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="POSI">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Použití sítí</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SYSL">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Systémové služby</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OBZD">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Obnovitelné zdroje</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="POTE">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Poplatek OTE</xs:documentation>
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DCER">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Doúčtování ceny dle indexu ČSU roční</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EDNV">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Elektřina dodaná bez daně z el.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EOVP">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">El. osvobozená od daně z titulu původu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="JCPS">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jednosložková cena za použití sítí</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="JPCP">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jalová práce kapacitní</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAVK">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Naměřený výkon</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NSSQ">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Nedočerpání sjednané spotřeby-kvartální</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NSSR">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Nedočerpání sjednané spotřeby-roční</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PGSM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Připojení dálkového odečtu GSM</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PNDT">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Poskytování naměřených dat</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PNUN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Přířážka za nedodržení účiníku</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PRKM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Překročení RK měsíční</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PRKR">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Překročení RK roční</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PRPM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Přířážka za překročení rez.příkonu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PSSQ">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Překročení sjednané spotřeby-kvartální</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PSSR">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Překročení sjednané spotřeby-roční</xs:documentation>
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PSVK">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Překročení sjednaného výkonu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PTRN">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Pronájem transformátoru</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PUCK">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Přírážka za nedodržení účiníku</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="RKME">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Rezervovaná kapacita měsíční</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="RKRP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Rezervovaná kapacita roční</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SIES">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie ŠT</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SISN">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie NT</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SISV">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie VT</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SVYK">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Sjednaný výkon</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="VZVK">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Vyšší zajištění výkonu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DCEQ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Doúčtování cen dle indexu ČSU kvartální</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EKOP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Ekologická přírážka</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="type-line-txt" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Popis řádku vyúčtování</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="40"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="no-of-unit" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Počet jednotek</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
```

```
<xsmaxLength value="18"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="unit" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jednotka</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="price-unit" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Cena za jednotku</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="18"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="price" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Celkem za řádek vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měna řádku vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="adj-bill-id">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Reference na původní daňový doklad</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="doc-type" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Typ dokladu</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="date-time" type="xs:dateTime" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Datum a čas odeslání XML faktury</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sender-ic" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">IČ odesílatele</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="8"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sender-dic" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">DIČ odesílatele</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="bank-account" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Bankovní účet odesílatele</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="25"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sender-name" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Jméno odesílatele</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sender-city">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Odesíatel - město</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sender-city-part">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Odesíatel - místní část</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sender-street">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Odesíatel - ulice</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sender-hous-num1">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Odesíatel - číslo popisné</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sender-hous-num2">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Odesíatel - číslo orientační</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
```

```

<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sender-post-code">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Odesíatel - PSČ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

## element VOBILL/HEADER

diagram																																																							
namespace	http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE																																																						
properties	isRef 0 content complex																																																						
children	<u><a href="#">DATA</a></u> <u><a href="#">PREMISE</a></u> <u><a href="#">SUM</a></u> <u><a href="#">VAT</a></u>																																																						
attributes	<table> <tr> <td>Name</td><td>bill-id</td><td>Type</td><td><b>derived</b></td><td>Use</td><td>required</td><td>Default</td><td>Fixed</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td><b>by:</b> xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Číslo daňového dokladu</td></tr> <tr> <td></td><td>ic</td><td></td><td><b>derived</b></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>documentation IC partnera</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td><b>by:</b> xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Daňové identifikační číslo</td></tr> <tr> <td></td><td>dic</td><td></td><td><b>derived</b></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td><b>by:</b> xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Name	bill-id	Type	<b>derived</b>	Use	required	Default	Fixed	Annotation				<b>by:</b> xs:string					documentation Číslo daňového dokladu		ic		<b>derived</b>					documentation IC partnera				<b>by:</b> xs:string					documentation Daňové identifikační číslo		dic		<b>derived</b>									<b>by:</b> xs:string					
Name	bill-id	Type	<b>derived</b>	Use	required	Default	Fixed	Annotation																																															
			<b>by:</b> xs:string					documentation Číslo daňového dokladu																																															
	ic		<b>derived</b>					documentation IC partnera																																															
			<b>by:</b> xs:string					documentation Daňové identifikační číslo																																															
	dic		<b>derived</b>																																																				
			<b>by:</b> xs:string																																																				
annotation	documentation Hlavička dokladu																																																						
source	<pre> &lt;xs:element name="HEADER"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Hlavička dokladu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="DATA"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Data zákazníka&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="PREMISE"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Odběrné místo&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="SUM"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Přehled vyúčtování&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="VAT"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Hlavička DPH&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>																																																						

```
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Čísla partnera</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="10"/>
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sml-ucet" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Číslo zákaznického účtu</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="12"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-name1">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 1</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-name2">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 2</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-name3">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 3</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-name4" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 4</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-city">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - město</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-city-part">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - místní část</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-street">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - ulice</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xsmaxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-hous-num1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Partner - číslo popisné</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xsmaxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-hous-num2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Partner - číslo orientační</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xsmaxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-post-code">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Partner - PSČ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xsmaxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PREMISE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Odběrné místo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:attribute name="mist-spot" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Označení místa spotřeby</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xsmaxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ean" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">EAN místa spotřeby</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:minLength value="18"/>
  <xsmaxLength value="18"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="city">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Město</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xsmaxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="city-part">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Místní část</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xsmaxLength value="40"/>
```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="street">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Ulice</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="hous-num1">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Číslo popisné</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="hous-num2">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Číslo orientační</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="premise-type">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Druh místa spořeby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SUM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Přehled vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="bill-date" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Datum fakturace</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="due-date" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Datum splatnosti</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="var-symbol" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Variabilní symbol</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="kons-symbol" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Konstantní symbol</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="spec-symbol">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Specifický symbol</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
```

```
<xs:attribute name="tot-amt-supply" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Spotřeba dodávka služeb</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="prepay-billed">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Zálohy zúčtované ve fakturaci</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="total-amt" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Celkem fakturováno</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měna faktury</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="VAT">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Hlavička DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DATAVAT" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Vyúčtování DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="vat-typ" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Typ řádku DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="3"/>
<xs:enumeration value="NMR">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">DPH Faktura</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="STR">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">DPH Původní doklad</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OPR">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">DPH Opravný doklad</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ZAL">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">DPH Záloha</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="SUM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">DPH Celkem</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NSP">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">DPH Neenergetický předpis</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="vat-rate" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Sazba DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="amt-less-vat" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Základ DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="amt-vat" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měna DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="bill-id" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Daňový doklad</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="bill-date" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Datum uskutečněného zdánitelného plnění</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="bill-id" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Číslo daňového dokladu</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
```

```

<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ic">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">IC partnera</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="8"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dic">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Daňové identifikační číslo</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

### element VOBILL/HEADER/DATA

diagram	<pre> classDiagram     class DATA {         partner         sml-ucet         partner-name1         partner-name2         partner-name3         partner-name4         partner-city         partner-city-part         partner-street         partner-hous-num1         partner-hous-num2         partner-post-code     } </pre>
namespace	http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE
properties	isRef 0 content complex

attributes	Name partner  sml-ucet  partner-name1  partner-name2  partner-name3  partner-name4  partner-city  partner-city-part  partner-street  partner-hous-num1  partner-hous-num2  partner-post-code	Type <b>derived</b> <b>by: xs:string</b> <b>derived</b> <b>by: xs:string</b> <b>derived</b> <b>by: xs:string</b> <b>derived</b> <b>by: xs:string</b> <b>derived</b> <b>xs:string</b> <b>derived</b> <b>by: xs:string</b> <b>derived</b> <b>by: xs:string</b> <b>derived</b> <b>by: xs:string</b>	Use required  required	Default	Fixed	Annotation documentation Čísla partnera  documentation Číslo zákaznického účtu  documentation Jméno partnera řádka 1  documentation Jméno partnera řádka 2  documentation Jméno partnera řádka 3  documentation Jméno partnera řádka 4 documentation Partner - město  documentation Partner - místní část  documentation Partner - ulice  documentation Partner - číslo popisné  documentation Partner - číslo orientační  documentation Partner - PSČ
annotation	documentation Data zákazníka					
source	<xs:element name="DATA"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Data zákazníka</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="partner" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Čísla partnera</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="10"/> <xsmaxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="sml-ucet" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Číslo zákaznického účtu</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xsmaxLength value="12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="partner-name1"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 1</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xsmaxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="partner-name2"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 2</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xsmaxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="partner-name3"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 3</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string">					

```

<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-name4" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jméno partnera řádka 4</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-city">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - město</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-city-part">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - místní část</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-street">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - ulice</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-hous-num1">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - číslo popisné</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-hous-num2">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - číslo orientační</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="partner-post-code">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Partner - PSČ</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

## element VOBILL/HEADER/PREMISE

diagram	<pre> classDiagram     class PREMISE {         &lt;&lt;Odběrné místo&gt;&gt;         attribute mist-spot "Označení místa spotřeby"         attribute ean "EAN místa spotřeby"         attribute city "Město"         attribute city-part "Místní část"         attribute street "Ulice"         attribute hous-num1 "Číslo popisné"         attribute hous-num2 "Číslo orientační"         attribute premise-type "Druh místa spořeby"     } </pre>																																																																								
namespace	http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE																																																																								
properties	isRef 0 content complex																																																																								
attributes	<table> <tbody> <tr> <td>Name</td><td></td><td>Type</td><td></td><td>Use</td><td>Default</td><td>Fixed</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td>mist-spot</td><td>derived</td><td>derived</td><td>by: xs:string</td><td>required</td><td></td><td></td><td>documentation Označení místa spotřeby</td></tr> <tr> <td>ean</td><td>derived</td><td>derived</td><td>by: xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td>documentation EAN místa spotřeby</td></tr> <tr> <td>city</td><td>derived</td><td>derived</td><td>by: xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Město</td></tr> <tr> <td>city-part</td><td>derived</td><td>derived</td><td>by: xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Místní část</td></tr> <tr> <td>street</td><td>derived</td><td>derived</td><td>by: xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Ulice</td></tr> <tr> <td>hous-num1</td><td>derived</td><td>derived</td><td>by: xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Číslo popisné</td></tr> <tr> <td>hous-num2</td><td>derived</td><td>derived</td><td>by: xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Číslo orientační</td></tr> <tr> <td>premise-type</td><td>derived</td><td>derived</td><td>by: xs:string</td><td></td><td></td><td></td><td>documentation Druh místa spořeby</td></tr> </tbody> </table>	Name		Type		Use	Default	Fixed	Annotation	mist-spot	derived	derived	by: xs:string	required			documentation Označení místa spotřeby	ean	derived	derived	by: xs:string				documentation EAN místa spotřeby	city	derived	derived	by: xs:string				documentation Město	city-part	derived	derived	by: xs:string				documentation Místní část	street	derived	derived	by: xs:string				documentation Ulice	hous-num1	derived	derived	by: xs:string				documentation Číslo popisné	hous-num2	derived	derived	by: xs:string				documentation Číslo orientační	premise-type	derived	derived	by: xs:string				documentation Druh místa spořeby
Name		Type		Use	Default	Fixed	Annotation																																																																		
mist-spot	derived	derived	by: xs:string	required			documentation Označení místa spotřeby																																																																		
ean	derived	derived	by: xs:string				documentation EAN místa spotřeby																																																																		
city	derived	derived	by: xs:string				documentation Město																																																																		
city-part	derived	derived	by: xs:string				documentation Místní část																																																																		
street	derived	derived	by: xs:string				documentation Ulice																																																																		
hous-num1	derived	derived	by: xs:string				documentation Číslo popisné																																																																		
hous-num2	derived	derived	by: xs:string				documentation Číslo orientační																																																																		
premise-type	derived	derived	by: xs:string				documentation Druh místa spořeby																																																																		
annotation	documentation Odběrné místo																																																																								
source	<pre> &lt;xs:element name="PREMISE"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Odběrné místo&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:attribute name="mist-spot" use="required"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Označení místa spotřeby&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:maxLength value="10"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:attribute&gt;     &lt;xs:attribute name="ean" use="required"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;EAN místa spotřeby&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:minLength value="18"/&gt;           &lt;xs:maxLength value="18"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:attribute&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>																																																																								

```

<xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="city">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Město</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="city-part">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Místní část</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="street">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Ulice</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="hous-num1">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Číslo popisné</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="hous-num2">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Číslo orientační</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="premise-type">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Druh místa spořeby</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

## element VOBILL/HEADER/SUM

diagram	<pre> classDiagram     class SUM {         bill-date         due-date         var-symbol         kons-symbol         spec-symbol         tot-amt-supply         prepay-billed         total-amt         currency     }     SUM &lt; -- attributes     attributes {         bill-date "Datum fakturace"         due-date "Datum splatnosti"         var-symbol "Variabilní symbol"         kons-symbol "Konstantní symbol"         spec-symbol "Specifický symbol"         tot-amt-supply "Spotřeba dodávka služeb"         prepay-billed "Zálohy zúčtované ve fakturaci"         total-amt "Celkem fakturováno"         currency "Měna faktury"     }   </pre>																																																												
namespace	http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE																																																												
properties	isRef 0 content complex																																																												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bill-date</td> <td><b>xs:date</b></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Datum fakturace</td> </tr> <tr> <td>due-date</td> <td><b>xs:date</b></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Datum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>var-symbol</td> <td><b>derived</b> <b>by: xs:string</b></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Variabilní symbol</td> </tr> <tr> <td>kons-symbol</td> <td><b>derived</b> <b>by: xs:string</b></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Konstantní symbol</td> </tr> <tr> <td>spec-symbol</td> <td><b>derived</b> <b>by: xs:string</b></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Specifický symbol</td> </tr> <tr> <td>tot-amt-supply</td> <td><b>derived</b> <b>by: xs:string</b></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Spotřeba dodávka služeb</td> </tr> <tr> <td>prepay-billed</td> <td><b>derived</b> <b>by: xs:string</b></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Zálohy zúčtované ve fakturaci</td> </tr> <tr> <td>total-amt</td> <td><b>derived</b> <b>by: xs:string</b></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Celkem fakturováno</td> </tr> <tr> <td>currency</td> <td><b>derived</b> <b>by: xs:string</b></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Měna faktury</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	bill-date	<b>xs:date</b>	required			documentation Datum fakturace	due-date	<b>xs:date</b>	required			documentation Datum splatnosti	var-symbol	<b>derived</b> <b>by: xs:string</b>	required			documentation Variabilní symbol	kons-symbol	<b>derived</b> <b>by: xs:string</b>	required			documentation Konstantní symbol	spec-symbol	<b>derived</b> <b>by: xs:string</b>	required			documentation Specifický symbol	tot-amt-supply	<b>derived</b> <b>by: xs:string</b>	required			documentation Spotřeba dodávka služeb	prepay-billed	<b>derived</b> <b>by: xs:string</b>	required			documentation Zálohy zúčtované ve fakturaci	total-amt	<b>derived</b> <b>by: xs:string</b>	required			documentation Celkem fakturováno	currency	<b>derived</b> <b>by: xs:string</b>	required			documentation Měna faktury
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																																																								
bill-date	<b>xs:date</b>	required			documentation Datum fakturace																																																								
due-date	<b>xs:date</b>	required			documentation Datum splatnosti																																																								
var-symbol	<b>derived</b> <b>by: xs:string</b>	required			documentation Variabilní symbol																																																								
kons-symbol	<b>derived</b> <b>by: xs:string</b>	required			documentation Konstantní symbol																																																								
spec-symbol	<b>derived</b> <b>by: xs:string</b>	required			documentation Specifický symbol																																																								
tot-amt-supply	<b>derived</b> <b>by: xs:string</b>	required			documentation Spotřeba dodávka služeb																																																								
prepay-billed	<b>derived</b> <b>by: xs:string</b>	required			documentation Zálohy zúčtované ve fakturaci																																																								
total-amt	<b>derived</b> <b>by: xs:string</b>	required			documentation Celkem fakturováno																																																								
currency	<b>derived</b> <b>by: xs:string</b>	required			documentation Měna faktury																																																								
annotation	documentation Přehled vyúčtování																																																												
source	<pre> &lt;xs:element name="SUM"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Přehled vyúčtování&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:attribute name="bill-date" type="xs:date" use="required"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Datum fakturace&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:attribute&gt;     &lt;xs:attribute name="due-date" type="xs:date" use="required"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Datum splatnosti&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:attribute&gt;     &lt;xs:attribute name="var-symbol" use="required"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Variabilní symbol&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:attribute&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;   </pre>																																																												

```

<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="kons-symbol" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Konstantní symbol</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="spec-symbol">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Specifický symbol</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tot-amt-supply" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Spotřeba dodávka služeb</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="prepay-billed">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Zálohy zúčtované ve fakturaci</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="total-amt" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Celkem fakturováno</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měna faktury</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

## element VOBILL/HEADER/VAT

diagram	<pre> classDiagram     class VAT {         &lt;&lt;Hlavička DPH&gt;&gt;     }     class DATAVAT {         &lt;&lt;1..0 Vyúčtování DPH&gt;&gt;         bill-id         bill-date     }     VAT "2" -- "1" DATAVAT </pre>
namespace	http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE

properties	isRef 0 content complex
children	<b><u>DATAVAT</u></b>
attributes	Name bill-id Type <b>derived by: xs:string</b> bill-date xs:date Use required Default Fixed Annotation documentation Daňový doklad documentation Datum uskutečněného zdanitelného plnění
annotation	documentation Hlavička DPH
source	<pre> &lt;xs:element name="VAT"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Hlavička DPH&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="DATAVAT" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Vyúčtování DPH&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:attribute name="vat-typ" use="required"&gt;             &lt;xs:annotation&gt;               &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Typ řádku DPH&lt;/xs:documentation&gt;             &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;xs:simpleType&gt;               &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                 &lt;xs:maxLength value="3"/&gt;                 &lt;xs:enumeration value="NMR"&gt;                   &lt;xs:annotation&gt;                     &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;DPH Faktura&lt;/xs:documentation&gt;                   &lt;/xs:annotation&gt;                 &lt;/xs:enumeration&gt;                 &lt;xs:enumeration value="STR"&gt;                   &lt;xs:annotation&gt;                     &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;DPH Původníh doklad&lt;/xs:documentation&gt;                   &lt;/xs:annotation&gt;                 &lt;/xs:enumeration&gt;                 &lt;xs:enumeration value="OPR"&gt;                   &lt;xs:annotation&gt;                     &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;DPH Opravný doklad&lt;/xs:documentation&gt;                   &lt;/xs:annotation&gt;                 &lt;/xs:enumeration&gt;                 &lt;xs:enumeration value="ZAL"&gt;                   &lt;xs:annotation&gt;                     &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;DPH Záloha&lt;/xs:documentation&gt;                   &lt;/xs:annotation&gt;                 &lt;/xs:enumeration&gt;                 &lt;xs:enumeration value="SUM"&gt;                   &lt;xs:annotation&gt;                     &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;DPH Celkem&lt;/xs:documentation&gt;                   &lt;/xs:annotation&gt;                 &lt;/xs:enumeration&gt;                 &lt;xs:enumeration value="NSP"&gt;                   &lt;xs:annotation&gt;                     &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;DPH Neenergetický předpis&lt;/xs:documentation&gt;                   &lt;/xs:annotation&gt;                 &lt;/xs:enumeration&gt;               &lt;/xs:restriction&gt;             &lt;/xs:simpleType&gt;           &lt;/xs:attribute&gt;           &lt;xs:attribute name="vat-rate" use="required"&gt;             &lt;xs:annotation&gt;               &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Sazba DPH&lt;/xs:documentation&gt;             &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;xs:simpleType&gt;               &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                 &lt;xs:maxLength value="5"/&gt;               &lt;/xs:restriction&gt;             &lt;/xs:simpleType&gt;           &lt;/xs:attribute&gt;           &lt;xs:attribute name="amt-less-vat" use="required"&gt;             &lt;xs:annotation&gt;               &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Základ DPH&lt;/xs:documentation&gt;             &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;xs:simpleType&gt;               &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                 &lt;xs:maxLength value="16"/&gt;               &lt;/xs:restriction&gt;             &lt;/xs:simpleType&gt;           &lt;/xs:attribute&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="amt-vat" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měna DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="bill-id" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Daňový doklad</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xsmaxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="bill-date" type="xs:date" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Datum uskutečněného zdanitelného plnění</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

## element VOBILL/HEADER/VAT/DATAVAT

diagram	<pre> classDiagram     class DATAVAT {         vat-typ         vat-rate         amt-less-vat         amt-vat         currency     }     DATAVAT &lt; --&gt; "1..0" DATAVAT     DATAVAT --&gt; "1..0" VYUCTOVANI_DPH     vat-typ &lt;--&gt; "1..0" VYUCTOVANI_DPH     vat-rate &lt;--&gt; "1..0" VYUCTOVANI_DPH     amt-less-vat &lt;--&gt; "1..0" VYUCTOVANI_DPH     amt-vat &lt;--&gt; "1..0" VYUCTOVANI_DPH     currency &lt;--&gt; "1..0" VYUCTOVANI_DPH </pre>																		
namespace	http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE																		
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vat-typ</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Typ řádku DPH</td> </tr> <tr> <td>vat-rate</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Sazba DPH</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	vat-typ	derived by: xs:string	required			documentation Typ řádku DPH	vat-rate	derived by: xs:string	required			documentation Sazba DPH
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
vat-typ	derived by: xs:string	required			documentation Typ řádku DPH														
vat-rate	derived by: xs:string	required			documentation Sazba DPH														

	amt-less-vat	<b>derived by:</b> xs:string	required	documentation Základ DPH
	amt-vat	<b>derived by:</b> xs:string	required	documentation DPH
	currency	<b>derived by:</b> xs:string	required	documentation Měna DPH
annotation	documentation Vyúčtování DPH			
source	<pre>&lt;xs:element name="DATAVAT" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Vyúčtování DPH&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:attribute name="vat-typ" use="required"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Typ řádku DPH&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;xs:simpleType&gt;       &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;         &lt;xs:maxLength value="3"/&gt;         &lt;xs:enumeration value="NMR"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;DPH Faktura&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:enumeration&gt;         &lt;xs:enumeration value="STR"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;DPH Původní doklad&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:enumeration&gt;         &lt;xs:enumeration value="OPR"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;DPH Opravný doklad&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:enumeration&gt;         &lt;xs:enumeration value="ZAL"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;DPH Záloha&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:enumeration&gt;         &lt;xs:enumeration value="SUM"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;DPH Celkem&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:enumeration&gt;         &lt;xs:enumeration value="NSP"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;DPH Neenergetický předpis&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:enumeration&gt;       &lt;/xs:restriction&gt;     &lt;/xs:simpleType&gt;   &lt;/xs:attribute&gt;   &lt;xs:attribute name="vat-rate" use="required"&gt;     &lt;xs:annotation&gt;       &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Sazba DPH&lt;/xs:documentation&gt;     &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;xs:simpleType&gt;       &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;         &lt;xs:maxLength value="5"/&gt;       &lt;/xs:restriction&gt;     &lt;/xs:simpleType&gt;   &lt;/xs:attribute&gt;   &lt;xs:attribute name="amt-less-vat" use="required"&gt;     &lt;xs:annotation&gt;       &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Základ DPH&lt;/xs:documentation&gt;     &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;xs:simpleType&gt;       &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;         &lt;xs:maxLength value="16"/&gt;       &lt;/xs:restriction&gt;     &lt;/xs:simpleType&gt;   &lt;/xs:attribute&gt;   &lt;xs:attribute name="amt-vat" use="required"&gt;     &lt;xs:annotation&gt;       &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;DPH&lt;/xs:documentation&gt;     &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;xs:simpleType&gt;</pre>			

```

<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Měna DPH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

## element VOBILL/SUPPLY

diagram	<p>Element vyúčtovní dodávky</p> <p>1..0</p> <p>Data vyúčtování</p>
namespace	http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE
properties	isRef 0 content complex
children	<u>DATASUPPLY</u>
annotation	documentation Element vyúčtovní dodávky
source	<pre> &lt;xs:element name="SUPPLY"&gt; &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Element vyúčtovní dodávky&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt;   &lt;xs:element name="DATASUPPLY" maxOccurs="unbounded"&gt;     &lt;xs:annotation&gt;       &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Data vyúčtování&lt;/xs:documentation&gt;     &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;xs:complexType&gt;       &lt;xs:attribute name="type-sup" use="required"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Typ služby&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:maxLength value="4"/&gt;         &lt;xs:enumeration value="REGL"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Rugulovaná služba&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:enumeration&gt;         &lt;xs:enumeration value="CHRN"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Chraněný zakazník&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:enumeration&gt;         &lt;xs:enumeration value="DIST"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Distribuční služba&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:enumeration&gt;         &lt;xs:enumeration value="OBCH"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Obchod s elektřinou&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:enumeration&gt;       &lt;/xs:restriction&gt;     &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:attribute&gt;     &lt;xs:attribute name="type-line" use="required"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation xml:lang="CS"&gt;Typ řádku vyúčtování&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:attribute&gt;   &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="4"/>
<xs:enumeration value="EVAT">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Elektrická energie</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ELEN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Elektrická energie</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="STPL">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Stálé platy</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="MPOM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měsíční poplatek za odběrné místo</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SIEN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="POSI">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Použití sítí</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SYSL">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Systémové služby</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OBZD">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Obnovitelné zdroje</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="POTE">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Poplatek OTE</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DCER">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Doúčtování cen dle indexu ČSU roční</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EDNV">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Elektřina dodaná bez daně z el.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EOVP">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">El. osvobozená od daně z titulu původu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="JCPS">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jednosložková cena za použití sítí</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="JPCP">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jalová práce kapacitní</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAVK">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Naměřený výkon</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NSSQ">
```

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Nedočerpání sjednané spotřeby-kvartální</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NSSR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Nedočerpání sjednané spotřeby-roční</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PGSM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Připojení dálkového odečtu GSM</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PNDT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Poskytování naměřených dat</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PNUN">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Přirážka za nedodržení účiníku</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PRKM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Překročení RK měsíční</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PRKR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Překročení RK roční</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PRPM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Přirážka za překročení rez.příkonu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PSSQ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Překročení sjednané spotřeby-kvartální</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PSSR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Překročení sjednané spotřeby-roční</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PSVK">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Překročení sjednaného výkonu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PTRN">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Pronájem transformátoru</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PUCK">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Přirážka za nedodržení účiníku</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="RKME">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Rezervovaná kapacita měsíční</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="RKRP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Rezervovaná kapacita roční</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SIES">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie ŠT</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SISN">
```

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie NT</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SISV">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie VT</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SVYK">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Sjednaný výkon</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="VZVK">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Vyšší zajištění výkonu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DCEQ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Doúčtování cen dle indexu ČSU kvartální</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EKOP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Ekologická přírůžka</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="type-line-txt" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Popis řádku vyúčtování</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="40"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="no-of-unit" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Počet jednotek</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="18"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="unit" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Jednotka</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="price-unit" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Cena za jednotku</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="18"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="price" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="CS">Celkem za řádek vyúčtování</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="16"/>
  </xs:restriction>
```

```

</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měna řádku vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="adj-bill-id">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Reference na původní daňový doklad</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

### element VOBILL/SUPPLY/DATASUPPLY

diagram	<pre> classDiagram     class DATASUPPLY {         type-sup         type-line         type-line-txt         no-of-unit         unit         price-unit         price         currency         adj-bill-id     }     DATASUPPLY &lt; --&gt; 1..0     DATASUPPLY -- "1..0" Data vyučtování </pre>																		
namespace	http://system.pre.cz/faktury/schema/PRE																		
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>type-sup</td> <td><b>derived</b> by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Typ služby</td> </tr> <tr> <td>type-line</td> <td><b>derived</b> by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Typ řádku vyúčtování</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	type-sup	<b>derived</b> by: xs:string	required			documentation Typ služby	type-line	<b>derived</b> by: xs:string	required			documentation Typ řádku vyúčtování
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
type-sup	<b>derived</b> by: xs:string	required			documentation Typ služby														
type-line	<b>derived</b> by: xs:string	required			documentation Typ řádku vyúčtování														

	type-line-txt	<b>derived</b> <b>by: xs:string</b>	required	documentation Popis řádku vyúčtování
	no-of-unit	<b>derived</b> <b>by: xs:string</b>	required	documentation Počet jednotek
	unit	<b>derived</b> <b>by: xs:string</b>	required	documentation Jednotka
	price-unit	<b>derived</b> <b>by: xs:string</b>	required	documentation Cena za jednotku
	price	<b>derived</b> <b>by: xs:string</b>	required	documentation Celkem za řádek vyúčtování
	currency	<b>derived</b> <b>by: xs:string</b>	required	documentation Měna řádku vyúčtování
	adj-bill-id	<b>derived</b> <b>by: xs:string</b>		documentation Reference na původní daňový doklad
annotation	documentation Data vyúčtování			
source	<xs:element name="DATASUPPLY" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Data vyúčtování</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="type-sup" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Typ služby</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="4"/> <xs:enumeration value="REGL"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Rugulovaná služba</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="CHRN"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Chraněný zakazník</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="DIST"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Distribuční služba</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="OBCH"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Obchod s elektřinou</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="type-line" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Typ řádku vyúčtování</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="4"/> <xs:enumeration value="EVAT"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Elektrická energie</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="ELEN"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Elektrická energie</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="STPL"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Stálé platy</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="MPOM"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="CS">Měsíční poplatek za odběrné místo</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration>			

```
<xs:enumeration value="SIEN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="POSI">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Použití sítí</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SYSL">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Systémové služby</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OBZD">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Obnovitelné zdroje</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="POTE">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Poplatek OTE</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DCER">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Doúčtování ceny dle indexu ČSU roční</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EDNV">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Elektřina dodaná bez daně z el.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EOVP">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">El. osvobozená od daně z titulu původu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="JCPS">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jednosložková cena za použití sítí</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="JPCP">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jalová práce kapacitní</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NAVK">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Naměřený výkon</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NSSQ">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Nedočerpání sjednané spotřeby-kvartální</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NSSR">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Nedočerpání sjednané spotřeby-roční</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PGSM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Připojení dálkového odečtu GSM</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PNDT">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Poskytování naměřených dat</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PNUN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Přirážka za nedodržení účiníku</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="PRKM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Překročení RK měsíční</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PRKR">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Překročení RK roční</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PRPM">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Přírážka za překročení rez.příkonu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PSSQ">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Překročení sjednané spotřeby-kvartální</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PSSR">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Překročení sjednané spotřeby-roční</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PSVK">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Překročení sjednaného výkonu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PTRN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Pronájem transformátoru</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PUCK">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Přírážka za nedodržení účiníku</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="RKME">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Rezervovaná kapacita měsíční</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="RKRP">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Rezervovaná kapacita roční</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SIES">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie ŠT</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SISN">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie NT</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SISV">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Silová energie VT</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SVYK">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Sjednaný výkon</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="VZVK">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Vyšší zajištění výkonu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DCEQ">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Doúčtování cen dle indexu ČSU kvartální</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="EKOP">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Ekologická přírážka</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="type-line-txt" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Popis řádku vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="no-of-unit" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Počet jednotek</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="18"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="unit" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Jednotka</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="price-unit" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Cena za jednotku</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="18"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="price" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Celkem za řádek vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Měna řádku vyúčtování</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="adj-bill-id">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="CS">Reference na původní daňový doklad</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

